



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

**КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России)

**Тестовые задания для подготовки к сдаче специального экзамена для лиц,
получивших высшее медицинское и фармацевтическое образование в
иностранных государствах по специальности
«Стоматология детская»**

Задание №1

Чаще всего у детей старшего возраста хроническая механическая травма
проявляется в виде:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)	☐	эрозий
2)	☐	трещин
3)	☐	лейкоплакии
4)	☐	язвы

Задание №2

Какое лечение назначите при мягкой лейкоплакии:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)	☐	устранение причины
2)	☐	антибиотики
3)	☐	кератопластики
4)	☐	седативные препараты

Задание №3

Передача герпетической инфекции осуществляется:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)	☐	гематогенным путем
2)	☐	воздушно-капельным путем
3)	☐	контактным путем
4)	☐	через пищу
5)	☐	неврогенным путем

Задание №4

Противовирусные препараты при ОГС назначают на срок не менее:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		двух дней
2)		трех дней
3)		пяти дней
4)		недели

Задание №5

Вирус герпеса может поражать:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		только слизистую оболочку полости рта
2)		слизистую глаз, полости рта, гениталий
3)		все слизистые оболочки
4)		все слизистые оболочки и кожу
5)		кожу, слизистые оболочки и плод

Задание №6

В катаральный период при легкой форме ОГС температура тела ребенка:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		нормальная
2)		от 37,0 до 37,5° C
3)		от 38,0 до 38,5° C

Задание №7

В катаральный период при средней форме ОГС температура тела ребенка:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		нормальная
2)		от 37,0 до 37,5° C
3)		от 37,5 до 38° C
4)		от 38,0 до 39,0° C

Задание №8

В катаральный период при тяжелой форме ОГС температура тела ребенка:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		от 37,0 до 37,5° C
2)		от 38,0 до 39,0° C
3)		от 39,5 до 40° C
4)		от 40,0 до 41,0° C

Задание №9

Интерферон человеческий лейкоцитарный назначают:		
Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		по 5 капель 1 раз в день
2)		по 5 капель 2 раза в день
3)		по 1 капле 5 раз в день
4)		по 5 капель 5 раз в день

Задание №10		
Обычно период высыпаний при среднетяжелой степени ОГС длится:		
Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		1-2 дня
2)		4-5 дней
3)		2-3 дня
4)		6-7 дней
5)		все перечисленное неверно

Задание №11		
Обычно период высыпаний при легкой форме ОГС длится:		
Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		1-2 дня
2)		4-5 дней
3)		2-3 дня
4)		6-7 дней
5)		все перечисленное верно

Задание №12		
Обычно при тяжелой форме ОГС в полости рта обнаруживается:		
Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		до 5 элементов поражений
2)		до 20 элементов поражений
3)		до 100 элементов поражений
4)		все вышеперечисленное неверно

Задание №13		
Обычно при легкой форме ОГС в полости рта обнаруживается:		
Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		до 5 элементов поражений

2)		до 20 элементов поражений
3)		до 100 элементов поражений
4)		все вышеперечисленное неверно

Задание №14

При тяжелой форме ОГС, как правило, имеются высыпания:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		на веках
2)		на мочках ушей
3)		на коже приротовой области
4)		на пальцах рук
5)		все перечисленное верно

Задание №15

Наиболее целесообразным является назначение в первые дни заболевания ОГС местно:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)		перекись водорода 3%
2)		мазь «Виферон»
3)		«Метрогил-дента»
4)		облепиховое масло
5)		интерферон

Задание №16

Назначение противовирусных препаратов местного действия целесообразно:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)		в период эпителизации
2)		в первые 4-5 дней высыпаний
3)		в продромальном периоде
4)		в течение всего периода болезни

Задание №17

Какие определения характеризуют термин "афта":

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)		глубокий дефект слизистой полости рта с неровными краями
2)		линейный дефект слизистой оболочки полости рта
3)		поверхностный дефект слизистой оболочки с округлыми четкими

		контурами
4)		дефект слизистой оболочки окружен венчиком гиперемии
5)		размер дефекта эпителия до 5 мм, покрыт белым налетом

Задание №18

Возбудителем герпангины являются:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		Herpes Simplex
2)		гемолитический стрептококк
3)		вирусы Коксаки, ЕСНО
4)		Herpes Zoster

Задание №19

Эпителизация элементов при герпангине происходит через:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		1 – 2 дня
2)		4 – 6 дней
3)		7 – 8 дней
4)		10 – 12 дней

Задание №20

Наиболее часто элементы поражения при герпангине встречаются:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		в передних отделах полости рта
2)		в задних отделах полости рта
3)		на красной кайме губ и коже приротовой области
4)		нет излюбленной локализации

Задание №21

Каковы элементы поражения при вирусных бородавках:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		трещина
2)		эрозия
3)		корочка
4)		папиллома

Задание №22

Какие изменения в полости рта характерны для ветряной оспы?

Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		округлые эрозии с четкими границами
2)		обширные эрозии
3)		геморрагические высыпания
4)		пузырьки

Задание №23		
Какие изменения в полости рта характерны для кори?		
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:		
1)		энантема на слизистой твердого неба
2)		энантема на слизистой мягкого неба
3)		беловато-желтый налет на слизистой щек
4)		легко снимается
5)		не снимается

Задание №24		
Наиболее часто при кандидамикозе выделяют:		
Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		Candida albicans
2)		Candida pseudotropicalis
3)		Candida stellatoidea
4)		Candida tropicalis

Задание №25		
Наиболее часто при кандидамикозе используют следующие способы забора материала со слизистой полости рта:		
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:		
1)		биопсия
2)		мазок-отпечаток
3)		мазок-перепечаток
4)		соскоб

Задание №26		
Каковы характерные признаки налета при кандидамикозе (молочнице) легкой формы:		
Выберите несколько из 5 вариантов ответа:		
1)		белый
2)		снимается

3)		желтовато-серый
4)		не снимается
5)		рыхлый

Задание №27

Каков состав налета при кандидамикозе:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		лейкоциты, остатки пищи
2)		мицелий и споры гриба
3)		отторгнутый эпителий
4)		бактерии
5)		все перечисленное верно

Задание №28

Каковы признаки истинного мицелия:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)		множество перегородок
2)		множество клеток, соединенных в цепочки
3)		общая оболочка клеток
4)		все перечисленное неверно

Задание №29

Возбудителем ветряной оспы являются:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		Herpes Simplex
2)		гемолитический стрептококк
3)		вирус Коксаки, ЕСНО
4)		Herpes Zoster

Задание №30

Какие симптомы характерны для инфекционного мононуклеоза:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)		желтовато-серый налет на миндалинах
2)		эрозии в полости рта
3)		гепатоспленомегалия
4)		катаральный стоматит
5)		белый плотный налет на миндалинах

Задание №31

При кандидозном хейлите красная кайма губ:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		отечна, гиперемирована, покрыта чешуйками беловатого цвета
2)		отечна, гиперемирована, эрозирована
3)		отёчна, гиперемирована, покрыта чешуйками беловатого цвета, эрозирована

Задание №32

Укажите антисептики обладающие противогрибковым действием:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		1% р-р йодиола, « Гексорал», 4 % р-р лизетола
2)		1% р-р йодиола, « Гексорал», 1% р-р перекиси водорода
3)		1% р-р йодиола, « Гексорал»

Задание №33

Многоформная экссудативная эритема:

Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)		хроническое рецидивирующее заболевание, с полиморфными высыпаниями на коже и слизистых
2)		хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки рта, с возникновением афт
3)		системное аутоиммунное заболевание с поражением соединительной ткани

Задание №34

Укажите формы многоформной экссудативной эритемы:

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		сухая, экссудативная
2)		плоская, вторичная
3)		инфекционно-аллергическая, токсико-аллергическая
4)		бугорковая, гиперпластическая
5)		первичная, вторичная

Задание №35

Для атипичной формы мягкой лейкоплакии характерно:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)		наличие очагов шелушения слизистой оболочки
----	--	---

2)		отсутствие симптома шелушения
3)		наличие помутнения участков слизистой оболочки
4)		наличие выраженного болевого симптома

Задание №36

Пузырьки при ОГС располагаются:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		субэпителиально
2)		внутриэпителиально
3)		суб-мукозно
4)		интрамукозно

Задание №37

Вирус папилломы человека вызывает:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		эндемический паротит
2)		краснуху
3)		корь
4)		вирусные бородавки

Задание №38

Какими свойствами не обладает грибковая флора:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)		секреция дегидрогеназ
2)		адгезия к тканям организма человека
3)		секреция протеиназ
4)		подавление кокковой микрофлоры

Задание №39

Укажите формы взаимодействия макроорганизма и грибов рода Candida:

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)		кандидоаллергия
2)		кандидоносительство
3)		кандидоз
4)		кандидосимбиоз

Задание №40

Укажите противовирусные препараты, применяемые при ОГС:

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:		
1)		«Инфагель»
2)		«Виферон»
3)		Левориновая мазь
4)		«Зовиракс»
5)		«Аргенат»

Задание №41		
Наиболее часто ОГС болеют дети в возрасте:		
Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		до 6 мес
2)		до 1 года
3)		от 6 мес, до 3 лет
4)		от 1 года до 3 лет
5)		от 3 до 7 лет

Задание №42		
Инкубационный период ветряной оспы составляет:		
Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		1-5 дней
2)		5-10 дней
3)		10-20 дней
4)		20-25 дней

Задание №43		
Возбудителем инфекционного мононуклеоза является		
Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая
2)		палочка Леффлера
3)		герпесоподобный вирус Эпштейна-Барра
4)		гемолитический стрептококк А

Задание №44		
Пятна Филатова-Коплика характерны для		
Выберите один из 5 вариантов ответа:		
1)		дифтерии
2)		кори

3)		ветряной оспы
4)		скарлатины
5)		инфекционного мононуклеоза

Задание №45

Клинические проявления скарлатины

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)		везикулярные высыпания в полости рта
2)		катаральный стоматит
3)		обширные болезненные эрозии
4)		"ангина" , пылающий зев

Задание №46

Увеличение, лимфатических узлов и гепатоспленомегалия характерны для

Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		кори
2)		дифтерии
3)		скарлатины
4)		вирусной оспы
5)		инфекционного мононуклеоза

Задание №47

Возбудителем скарлатины является

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		герпесоподобный вирус Эпштейна-Барра
2)		гемолитический стрептококк А
3)		палочка Леффнера
4)		вирус ветряной оспы и опоясывающего лишая

Задание №48

«Малиновый язык» характерен для:

Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		ветряной оспы
2)		дифтерии
3)		инфекционного мононуклеоза
4)		скарлатины

Задание №49

Каковы проявления ветряной оспы в полости рта		
Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		обложенный язык и гипертрофия миндалин
2)		пятна Филатова-Коплика
3)		везикулярные высыпания
4)		малиновый язык

Задание №50		
Лейкоцитоз , лимфоцитоз, моноцитоз проявления		
Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		дифтерии
2)		ветряной оспы
3)		инфекционного моноцитоза
4)		скарлатины

Задание №51		
Укажите заболевания крови , для которого характерно :увеличение массы циркулирующих эритроцитов , увеличение объема циркулирующей крови ,увеличение вязкости крови ,замедление кровотока?		
Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		агранулоцитоз
2)		лейкоз
3)		анемия Аддисона-Бирмера
4)		эритремия

Задание №52		
Какое, по Вашему мнению повреждение слизистой оболочки нижней губы можно увидеть на фото пациента 3,5 лет?		



Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)		ОГС
2)		травматическое накусывание губы после лечения осложненного кариеса с анестезией
3)		мягкая лейкоплакия типичная форма
4)		кандидозный хейлит

Задание №53

Пациент О., 4,5 лет, предъявляет жалобы на боль при приеме пищи, чистки зубов. При опросе родителей ребенка отмечают: склонность к запорам, редкую, периодическую боль в животе, не связанную с приемом пищи, успокаивающуюся после опорожнения кишечника. Элементы поражения появились третий раз в течение этого года. Диагноз?



Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)	☐	хронический рецидивирующий герпетический стоматит
2)	☐	вторичный сифилис
3)	☐	медикаментозный стоматит
4)	☐	МЭЭ
5)	☐	ХРА

Задание №54

Клиническая форма хейлита?



Выберите один из 3 вариантов ответа:

1)	☐	метеорологический
2)	☐	ангулярный
3)	☐	атопический

Задание №55

Ребенку 6 лет, обратившемуся в клинику детской стоматологии, был поставлен диагноз – хейлит атопический . Какие жалобы может предъявить пациент ?



Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

1)		зуд в области губ
2)		зуд в кожи приротовой области
3)		наличие желтых корокв области углов рта
4)		4утолщение кожного рисунка

Задание №56

На контрольном осмотре врачом - ортодонтом были обнаружены изменения десны. Пациент был направлен на консультацию к стоматологу-терапевту, который поставил следующий диагноз



Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		гингивит катаральный
2)		гингивит гипертрофический средней степени
3)		гингивит десквамативный
4)		гингивит гипертрофический легкой степени
5)		пародонтит легкой степени

Задание №57

Какое лечение вы назначите пациенту в первую очередь, если индекс РМА=1?



Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)	электрофорез с применением иодистого калия
2)	ванночки с антисептиками
3)	склерозирующая терапия с применением лидазы
4)	аппликации метрогил-дента
5)	иссечение тканей десны1электрофорез

Задание №58

Пациент Р. 12 лет обратился с жалобами на наличие выраженной болезненности в области нижней губы. Ранее подобные симптомы не беспокоили . Пациент недавно был поставлен на диспансерный учет по поводу дискинезии желчевыводящих путей. Поставьте диагноз



Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)	☐	острый герпетический стоматит
2)	☐	ветряная оспа
3)	☐	хронические рецидивирующие афты
4)	☐	травматическая эрозия
5)	☐	афта Беднара

Задание №59

Ребенок 11 лет, обратился в клинику детской стоматологии с жалобами на зуд в области губ и кожи приротовой области, эстетический дефект, изменение контуров красной каймы губ. Пациент состоит на учете у дерматолога. Каков ваш предположительный диагноз?



Выберите один из 4 вариантов ответа:		
1)		ангулярный хейлит
2)		метеорологический хейлит
3)		экзематозный хейлит
4)		атопический хейлит

Задание №60

Ребенку 2, 5 лет при лечении зубов была проведена инфильтрационная анестезия на нижней челюсти. Какого происхождения изменения на нижней губе



Выберите один из 3 вариантов ответа:		
1)		Аллергического
2)		Травматического
3)		Инфекционного

Задание №61

Какова степень тяжести гингивита у данного пациента?



Выберите один из 3 вариантов ответа:		
1)		легкая
2)		средняя

3)		тяжелая
----	--	---------

Задание №62

Какое лечение необходимо назначить, если индекс РМА=0



Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		профессиональная гигиена полости рта
2)		иссечение тканей
3)		электрофорез с лидазой
4)		аппликации метрогил-дента
5)		электрофорез с иодистым калием

Задание №63

Детскому стоматологу обратились родители ребенка 3 месяцев, с жалобами на нарушение аппетита и изменение поведения ребенка. Жалобы появились около недели назад. Ребенок находится на естественном вскармливании и использует соску. При объективном обследовании обнаружен единичный элемент поражения в области мягкого неба.. Какой диагноз вы поставите, какое лечение необходимо назначить?



Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)	☐	Хронические рецидивирующие афты
2)	☐	Афта Беднара
3)	☐	ОГС
4)	☐	Противовирусная терапия, кератопластики
5)	☐	Устранение причины, кератопластики

Задание №64

При плановом осмотре пациент пожаловался на эстетический дефект в области шейки верхнего клыка. При зондировании кровоточивости не обнаружилось, пародонтальный карман не выявлен. Поставьте диагноз, предварительно оценив рентгенограмму



Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)		Пародонтит локализованный легкой степени
2)		Гингивит катаральный
3)		Гингивит V- образный
4)		Пародонтит локализованный тяжелой степени
5)		Пародонтит локализованный средней степени

Задание №65

В случае каких заболеваний целесообразно применение указанных препаратов?



Выберите несколько из 5 вариантов ответа:

1)	☐	Многоформная экссудативная эритема
2)	☐	Вирусные бородавки
3)	☐	ОГС
4)	☐	Ветряная оспа
5)	☐	РГС

Задание №66

Как выглядел первичный элемент поражения у данного пациента?



Выберите один из 4 вариантов ответа:

1)	Эрозия округлой формы с четкими границами. окруженная венчиком гиперемии размером 0.5 мм, болезненна
2)	Эрозия полигональной формы с нечеткими границами, без венчика гиперемии размером 0.9мм, малоболезненные
3)	Пузырьки (в количестве 8-9) сгруппированные на неизменённом основании
4)	Обширная эрозия с ровными очертаниями , резко болезненные

Задание №67

Поставьте диагноз в данном клиническом случае






Выберите один из 5 вариантов ответа:

1)	Гингивит V образный
2)	Пародонтит локализованный
3)	Клиновидный дефект
4)	Периодонтит маргинальный
5)	5 Гингивит гипертрофический

Задание №68

1 Пациент е 17 лет обратился с жалобами на выраженные болевые ощущения при приеме пищи. Подобные изменения на слизистой десны появляются редко, с интервалом 1,5-2 года в количестве 2- 7 элементов Какой диагноз вы поставите ? Какова степень тяжести заболевания?



Выберите несколько из 6 вариантов ответа:

1)	☐	Легкая
2)	☐	Средняя
3)	☐	Тяжелая
4)	☐	Острый Герпетический Стоматит
5)	☐	Рецидивирующий герпетический стоматит
6)	☐	Хронические рецидивирующие афты

