



**ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ЛИЦ, ПОЛУЧИВШИХ
ВЫСШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВАХ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФАРМАЦИЯ»**

**1. В ЦЕЛЯХ ПРАВИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕ ИМЕЮТ ПРАВА**

- А) не вести бухгалтерский учет по согласованию с федеральной налоговой службой
- Б) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером
- В) передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета централизованной бухгалтерии, специализированной организации или бухгалтеру-специалисту
- Г) вести бухгалтерский учет лично

**2. ОБЪЕКТАМИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА НЕ
ЯВЛЯЮТСЯ**

- А) личные дела работников
- Б) факты хозяйственной жизни
- В) источники финансирования его деятельности
- Г) доходы, расходы

**3. УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ФИКСИРУЮЩИЕ ФАКТ СВЕРШЕНИЯ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- А) первичными
- Б) накопительными
- В) сводными
- Г) внутренними

4. ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ СОСТАВЛЯЕТСЯ

- А) в момент совершения хозяйственной операции либо сразу после ее окончания
- Б) в конце отчетного периода
- В) перед составлением товарного отчета
- Г) перед составлением годового баланса

**5. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗАКУПЛЕННАЯ АПТЕКОЙ
ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ**

- А) товары
- Б) сырье
- В) материалы
- Г) покупные полуфабрикаты

6. АПТЕЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ ПРИОБРЕТАТЬ ЛС У

- А) организаций оптовой торговли ЛС и производителей ЛС
- Б) магазинов медицинской техники
- В) аптечных организаций
- Г) лабораторий

**7. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПОСТАВЩИКОМ И ПОКУПАТЕЛЕМ
(АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) ОФОРМЛЯЮТСЯ**

- А) договором
- Б) обязательством
- В) соглашением
- Г) аккредитивом

**8. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА ТОВАРОВ «ПО КОЛИЧЕСТВУ ТОВАРНЫХ
ЕДИНИЦ И МАССЕ НЕТТО» И КАЧЕСТВУ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ**

МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ

- А) бухгалтером
- Б) руководителем
- В) материально-ответственными лицами
- Г) материально-ответственным лицом и представителем общественности аптечной организации

9. В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ ТОВАРОВ ИЛИ ОТКЛОНЕНИЯ ПО КАЧЕСТВУ ДАННЫМ, УКАЗАННЫМ В СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ, В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬСЯ

- А) акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей
- Б) приемный акт
- В) рекламационный акт
- Г) акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика

10. ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ ДОКУМЕНТЫ ПОСТАВЩИКА ОТСУТСТВУЮТ, ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ СОСТАВЛЯЕТ

- А) акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика
- Б) приемный акт
- В) рекламационный акт
- Г) акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей

11. ФАКТ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ ТОВАРОВ, КРОМЕ ОФОРМЛЕНИЯ ШТАМПА ПРИЕМКИ, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДТВЕРЖДЕН:

- А) подписью бухгалтера
- Б) подписью материально-ответственных лиц в товарной накладной
- В) подписью руководителя организации в товарной накладной
- Г) печатью аптечной организации в товарной накладной

12. ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ ТОВАРНОГО ОТЧЕТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- А) накладных на внутреннее перемещение товара, товарных накладных поставщика
- Б) счетов
- В) расходно-приходных накладных
- Г) квитанций к приходным кассовым ордерам

13. РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ТОВАРНОГО ОТЧЕТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- А) квитанций к приходным кассовым ордерам
- Б) счетов
- В) расходно-приходных накладных
- Г) расходных кассовых ордеров

14. КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ОТРАЖАЮТ ДВИЖЕНИЕ

- А) денежных средств в кассе организации
- Б) товаров
- В) основных средств
- Г) денежных средств на расчетном счете

15. ЛИМИТ ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В КАССЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ

- А) юридическим лицом
- Б) руководителем аптеки
- В) банком по согласованию с руководителем аптеки
- Г) налоговым органом

16. ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТ РАСХОДА ТОВАРОВ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ВЕДЕТСЯ В

- А) журнале учета расхода медицинских товаров на хозяйственные нужды
- Б) кассовой книге
- В) инвентарной книге
- Г) реестре выписанных счетов

17. В КОНЦЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА СТОИМОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗЪЯТЫХ НА АНАЛИЗ, ОТРАЖАЕТСЯ В

- А) расходной части товарного отчета
- Б) кассовой книге организации
- В) журнале кассира-операциониста
- Г) рецептурном журнале

18. ФОРМУЛА ТОВАРНОГО БАЛАНСА ИМЕЕТ ВИД

- А) $O_n + П = Р + O_k$
- Б) $O_n - П = Р + O_k$
- В) $O_n + Р = П + O_k$
- Г) $П + Р = O_k - O_n$

19. ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТ РАСХОДА ТОВАРОВ НА ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЕДЕТСЯ В

- А) журнале учета фармацевтических товаров, израсходованных на оказание первой медицинской помощи
- Б) кассовой книге
- В) инвентарной книге
- Г) рецептурном журнале

20. ЕЖЕМЕСЯЧНО ТОВАРЫ, ИЗРАСХОДОВАННЫЕ В АПТЕКЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, СПИСЫВАЮТСЯ ПО

- А) акту
- Б) накладной
- В) описи
- Г) реестру

21. ТОВАРООБОРОТ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – ЭТО

- А) стоимость проданных товаров за отчетный период
- Б) прибыль от реализации товаров
- В) количество проданных упаковок ЛП
- Г) валовая прибыль организации

22. ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАЧИНАЕТСЯ, КАК ПРАВИЛО, С РАСЧЕТА

- А) товарооборота
- Б) расходов на продажу (издержек обращения)
- В) валовой прибыли
- Г) товарных запасов

23. ПОД ЧИСТОЙ ПРИБЫЛЬЮ АПТЕКИ ПОНИМАЮТ

- А) валовую прибыль за вычетом налогов
- Б) разницу между стоимостью реализованных товаров в розничных и оптовых ценах
- В) валовый доход от продажи единицы продукции
- Г) стоимость излишков лекарственных средств

24. ВАЛОВЫЙ ДОХОД ТОРГОВЛИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО

- А) увеличивать
- Б) снижать
- В) не изменять
- Г) индексировать

25. К УСЛОВНО-ПЕРЕМЕННЫМ ИЗДЕРЖКАМ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТНОСЯТСЯ

- А) расходы на хранение товаров
- Б) расходы на электроэнергию
- В) расходы по охране аптеки
- Г) амортизационные отчисления

26. ПРИБЫЛЬ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО РАЗНОСТИ

- А) валового дохода торговли и суммы расходов на продажу (валовых издержек обращения)
- Б) товарооборота и суммы расходов на продажу (валовых издержек обращения)
- В) товарооборота в розничных и оптовых ценах
- Г) товарооборота и суммы валового дохода торговли

27. АССОРТИМЕНТ РЕАЛИЗУЕМЫХ ТОВАРОВ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

- А) руководителем аптеки самостоятельно с учетом условий лицензии
- Б) Министерством здравоохранения РФ по минимальному перечню для оказания медицинской помощи
- В) органом управления фармацевтической службой субъекта РФ
- Г) органом местного самоуправления

28. В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ РФ «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРА

- А) возможна, если товар может быть использован до окончания срока годности
- Б) возможна до истечения срока годности
- В) невозможна, если до истечения срока годности осталось менее половины срока годности
- Г) возможна, если по истечении срока годности сохранены потребительские свойства товара

29. ПО НОРМАМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСУТ

- А) все работники, заключившие трудовой договор с работодателем
- Б) только работники, подписавшие договор о полной материальной ответственности
- В) граждане, заключившие договор подряда
- Г) граждане, заключившие договор поручения

30. ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ РАБОТОДАТЕЛЮ, ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ТРУДОВЫМ КОДЕКСОМ РФ ИЛИ ИНЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, РАБОТНИК НЕСЕТ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПРЕДЕЛАХ

- А) своего среднего месячного заработка
- Б) своего оклада
- В) своего должностного оклада
- Г) минимальной заработной платы

31. МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ПОЛНОМ РАЗМЕРЕ ПРИЧИНЕННОГО УЩЕРБА МОЖЕТ ВОЗЛАГАТЬСЯ НА РАБОТНИКА В СЛУЧАЯХ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ

- А) Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами
- Б) только Трудовым кодексом РФ
- В) только Гражданским кодексом РФ
- Г) Трудовым кодексом РФ и Гражданским кодексом РФ

32. ПИСЬМЕННЫЕ ДОГОВОРЫ О ПОЛНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИЛИ КОЛЛЕКТИВНОЙ (БРИГАДНОЙ) МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕДОСТАЧУ ВВЕРЕННОГО ИМУЩЕСТВА МОГУТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ С РАБОТНИКАМИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБСЛУЖИВАЮЩИМИ ИЛИ ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ ДЕНЕЖНЫЕ, ТОВАРНЫЕ ЦЕННОСТИ ИЛИ ИНОЕ ИМУЩЕСТВО И ДОСТИГШИМИ ВОЗРАСТА

- А) восемнадцати лет
- Б) четырнадцати лет
- В) шестнадцати лет
- Г) двадцати лет

33. В ЧИСЛО СПОСОБОВ ДОБРОВОЛЬНОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКОМ ПРИЧИНЕННОГО РАБОТОДАТЕЛЮ УЩЕРБА НЕ ВХОДИТ

- А) взыскание в судебном порядке
- Б) внесение денежных средств в кассу работодателя
- В) передача работодателю равноценного имущества

Г) возмещение ущерба с рассрочкой платежа

34. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ РЕЦЕПТА ПРОВОДИТ

- А) провизор
- Б) лечащий врач
- В) фельдшер
- Г) клинический фармаколог

35. ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА СПИСКА III ПЕРЕЧНЯ НС, ПВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ В РФ, ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ

- А) формы № 148-1/у -88
- Б) формы № 148-1/у -04(л)
- В) формы № 148-1/у -06(л)
- Г) формы № 107- 1/у

36. РЕЦЕПТУРНЫЕ БЛАНКИ ФОРМЫ № 148-1/У-04 (Л) И № 148-1/У-06 (Л) ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ВЫПИСЫВАНИЯ И ОТПУСКА

- А) лекарственные средства гражданам, имеющим право на бесплатное получение лекарственных препаратов или получение лекарственных препаратов со скидкой
- Б) лекарственные средства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, внесенные в список II Перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ
- В) сильнодействующих и ядовитых веществ
- Г) лекарственных средств, содержащих психотропные вещества, внесенные в список III Перечня НС, ПВ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ

37. РЕЦЕПТЫ НА ЛС, СОДЕРЖАЩИЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВНЕСЕННЫЕ В СПИСОК II ПЕРЕЧНЯ НС, ПВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ В РФ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В ТЕЧЕНИЕ

- А) 15 дней
- Б) 5 дней
- В) 1 месяца
- Г) 2 месяцев

38. ПРИ ВЫПИСЫВАНИИ ПАЦИЕНТАМ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ РЕЦЕПТОВ НА ЛС СО СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА В ПРЕДЕЛАХ ДО ОДНОГО ГОДА МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ПОМЕТКУ «ПАЦИЕНТУ С ХРОНИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ», УКАЗАТЬ СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ИЗ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, ЕЖЕМЕСЯЧНО И ИНЫЕ ПЕРИОДЫ), ЗАВЕРИТЬ ЭТО УКАЗАНИЕ СВОЕЙ ПОДПИСЬЮ И ЛИЧНОЙ ПЕЧАТЬЮ, А ТАКЖЕ

- А) печатью медицинской организации «Для рецептов»
- Б) круглой печатью медицинской организации
- В) гербовой печатью медицинской организации
- Г) штампом медицинской организации

39. ЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ (ТРАТА) МЕДИКАМЕНТОВ НАЧИСЛЯЕТСЯ ОТ

- А) расхода
- Б) книжного остатка
- В) фактического остатка
- Г) поступления

40. МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПОЛУЧАЮТ ЛП ИЗ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО

- А) требованиям
- Б) накладным
- В) накладным на внутреннее перемещение товаров
- Г) рецептам

41. ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБОРОТУ

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА СРОК

- А) бессрочно
- Б) 1 год
- В) 5 лет
- Г) 10 лет

42. ПЕРЕЧЕНЬ ЛС ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛС БЕСПЛАТНО (ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА), УТВЕРЖДАЕТСЯ

- А) Правительством РФ
- Б) Министерством здравоохранения РФ
- В) Федеральным фондом обязательного медицинского страхования
- Г) органом управления здравоохранением субъекта РФ

43. ДОКУМЕНТОМ, СОСТАВЛЕННЫМ НЕСКОЛЬКИМИ ЛИЦАМИ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО ФАКТА, СОБЫТИЯ, ИЛИ ДЕЙСТВИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- А) акт
- Б) справка
- В) протокол
- Г) докладная записка

44. СТРУКТУРА НОМЕНКЛАТУРЫ ДЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ЗАВИСИТ ОТ

- А) устава организации
- Б) структуры организации
- В) штатного расписания организации
- Г) направления деятельности организации

45. ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ АПТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНА К

- А) административной ответственности
- Б) уголовной ответственности
- В) дисциплинарной ответственности
- Г) материальной ответственности

46. ЗА НАРУШЕНИЕ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ АПТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНА К

- А) административной ответственности
- Б) уголовной ответственности
- В) дисциплинарной ответственности
- Г) материальной ответственности

47. ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- А) Росздравнадзором
- Б) Министерством здравоохранения РФ
- В) Роспотребнадзором
- Г) лицензирующим органом

48. ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- А) Росздравнадзор
- Б) Министерство здравоохранения РФ
- В) Роспотребнадзор
- Г) лицензирующий орган

49. ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРОВОДЯТСЯ

- А) не чаще 1 раза в год
- Б) не чаще 1 раза в 2 года
- В) с периодичностью, устанавливаемой соответствующим лицензирующим органом

Г) не чаще 1 раза в 3 года

50. К БИЦИКЛИЧЕСКИМ ТЕРПЕНАМ ОТНОСИТСЯ

- А) камфора
- Б) терпингидрат
- В) викасол
- Г) ментол

51. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ОПРЕДЕЛЯЮТ, КАК

- А) совокупность существующих и потенциальных потребителей лекарственных средств, медицинских изделий, услуг
- Б) вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством обмена
- В) эффективный способ удовлетворения нужд потребностей
- Г) способ формирования системы ценообразования

52. РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ, Т.Е. УСТАНОВЛЕНИЕ РАВНОВЕСНЫХ ЦЕН И КОЛИЧЕСТВА ТОВАРА, НАСТУПАЕТ, КОГДА

- А) объем спроса равен объему предложения
- Б) спрос превышает предложение
- В) предложение превышает спрос
- Г) безработица превышает инфляцию

53. СПРОС В МАРКЕТИНГЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК

- А) потребность, обеспеченная покупательной способностью
- Б) ощущение потребителем нехватки чего-либо
- В) особая форма товарно-денежных отношений
- Г) заинтересованность покупателя в приобретении товаров

54. ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ КАССИИ ОСТРОЛИСТНОЙ ЛИСТЬЕВ ХАРАКТЕРНО ОСНОВНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

- А) слабительное
- Б) мочегонное
- В) вяжущее
- Г) отхаркивающее

55. ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ХМЕЛЯ СОПЛОДИЙ ХАРАКТЕРНО ОСНОВНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

- А) седативное (успокаивающее)
- Б) отхаркивающее
- В) вяжущее
- Г) кардиотоническое

56. ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ МЯТЫ ПЕРЕЧНОЙ ЛИСТЬЕВ ХАРАКТЕРНО ОСНОВНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

- А) спазмолитическое
- Б) фотосенсибилизирующее
- В) вяжущее
- Г) гипохолестеринемическое

57. ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЭЛЕУТЕРОКОККА КОЛЮЧЕГО КОРНЕВИЩ И КОРНЕЙ ХАРАКТЕРНО ОСНОВНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

- А) тонизирующее
- Б) мочегонное
- В) вяжущее
- Г) седативное (успокаивающее)

58. ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «ТАНАКАН» ХАРАКТЕРНО ОСНОВНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

- А) ноотропное
- Б) тонизирующее
- В) вяжущее
- Г) седативное (успокаивающее)

- 59. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПЛОДОВ РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ ОБЛАДАЮТ ВЫРАЖЕННЫМИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ**
- А) гепатопротекторными
 - Б) антидепрессантными
 - В) отхаркивающими
 - Г) кардиотоническим
- 60. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ЛИСТЬЕВ ГИНГКО ДВУЛОПАСТНОГО ОБЛАДАЮТ ВЫРАЖЕННЫМИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ**
- А) ноотропными
 - Б) гепатопротекторными
 - В) отхаркивающими
 - Г) кардиотоническими
- 61. ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ «ЗВЕРОБОЯ ТРАВА» ПРОИЗВОДЯТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ**
- А) негрустин
 - Б) фламин
 - В) бероксан
 - Г) флакарбин
- 62. ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО «КАРСИЛ» ПРОИЗВОДЯТ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ**
- А) расторопши пятнистой
 - Б) родиолы розовой
 - В) календулы лекарственной
 - Г) шиповника коричневого
- 63. ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО «ТАНАКАН» ПРОИЗВОДЯТ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ**
- А) гинкго двулопастного
 - Б) скумпии кожевенной
 - В) эвкалипта прутовидного
 - Г) шиповника коричневого
- 64. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ СРЕДСТВО «ТАНАЦЕХОЛ» ПРОИЗВОДЯТ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ**
- А) пижмы обыкновенной
 - Б) ромашки аптечной
 - В) эвкалипта прутовидного
 - Г) аралии манчжурской
- 65. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ СРЕДСТВО «ИММУНАЛ» ПРОИЗВОДЯТ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ**
- А) эхинацеи пурпурной
 - Б) родиолы розовой
 - В) эвкалипта прутовидного
 - Г) шиповника коричневого
- 66. В СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «РОТОКАН» ВХОДИТ ЭКСТРАКТ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ**
- А) ромашки аптечной
 - Б) расторопши пятнистой
 - В) эвкалипта прутовидного
 - Г) шалфея лекарственного
- 67. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ СРЕДСТВО «ФЛАМИН» ПРОИЗВОДЯТ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ**
- А) бессмертника песчаного
 - Б) родиолы розовой
 - В) эвкалипта прутовидного
 - Г) шиповника коричневого
- 68. ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «БИЛОБИЛ» ХАРАКТЕРНО ОСНОВНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ**

- А) ноотропное
- Б) тонизирующее
- В) вяжущее
- Г) седативное (успокаивающее)

69. ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «СЕНАДЕ» ХАРАКТЕРНО ОСНОВНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

- А) слабительное
- Б) тонизирующее
- В) вяжущее
- Г) отхаркивающее

70. ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «ДИГОКСИН» ХАРАКТЕРНО ОСНОВНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

- А) кардиотоническое
- Б) ноотропное
- В) вяжущее
- Г) отхаркивающее

71. ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «НЕГРУСТИН» ХАРАКТЕРНО ОСНОВНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

- А) антидепрессантное
- Б) тонизирующее
- В) вяжущее
- Г) кардиотоническое

72. ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «МУКАЛТИН» ХАРАКТЕРНО ОСНОВНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

- А) отхаркивающее
- Б) антидепрессантное
- В) тонизирующее
- Г) кардиотоническое

73. ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «ТАНАЦЕХОЛ» ХАРАКТЕРНО ОСНОВНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

- А) желчегонное
- Б) тонизирующее
- В) обволакивающее
- Г) кардиотоническое

74. ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА «САНГВИРИТРИН» ХАРАКТЕРНО ОСНОВНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

- А) антимикробное
- Б) антидепрессантное
- В) тонизирующее
- Г) кардиотоническое

75. СБОР «ГЕПАФИТ» ПРИМЕНЯЮТ КАК СРЕДСТВО

- А) желчегонное
- Б) антимикробное
- В) слабительное
- Г) улучшающее пищеварение

76. СБОР «ЭЛЕКАСОЛ» ПРИМЕНЯЮТ КАК СРЕДСТВО

- А) противовоспалительное
- Б) желчегонное
- В) слабительное
- Г) мочегонное

77. СБОР «БРУСНИВЕР» ПРИМЕНЯЮТ КАК СРЕДСТВО

- А) мочегонное
- Б) слабительное
- В) кардиотоническое
- Г) кровоостанавливающее

78. ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО «ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА»

ПРИМЕНЯЮТ КАК

- А) противовоспалительное
- Б) противосклеротическое
- В) кардиотоническое
- Г) тонизирующее

79. ЗАКОН СПРОСА УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

- А) повышение цены на товар ведет к уменьшению величины спроса (при прочих равных условиях)
- Б) с повышением цены на товар возрастает предложение (при прочих равных условиях)
- В) повышение цены на товар ведет к увеличению величины спроса (при прочих равных условиях)
- Г) спрос на деньги зависит от уровня национального дохода, скорости обращения денег, а также от ожидаемой инфляции

80. ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

- А) с повышением цены на товар возрастает предложение (при прочих равных условиях)
- Б) повышение цены на товар ведет к уменьшению величины спроса (при прочих равных условиях)
- В) с понижением цены на товар предложение увеличивается (при прочих равных условиях)
- Г) инфляцию можно определить, как дисбаланс между спросом и предложением

81. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВСЕХ РАБОТНИКОВ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ РЕГУЛИРУЮТСЯ

- А) Трудовым кодексом Российской Федерации
- Б) Гражданским кодексом Российской Федерации
- В) Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации
- Г) Кодексом РФ об административных правонарушениях

82. ПРИЕМ НА РАБОТУ НА ДОЛЖНОСТЬ ОФОРМЛЯЕТСЯ

- А) трудовым договором
- Б) договором подряда
- В) договором возмездного оказания услуг
- Г) трудовым соглашением

83. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР ЗАКЛЮЧАЕТСЯ

- А) в письменной форме
- Б) в устной форме
- В) в форме, которая устанавливается по договоренности сторон
- Г) в форме, которая устанавливается работодателем

84. ПРИ ФАКТИЧЕСКОМ ДОПУЩЕНИИ РАБОТНИКА К РАБОТЕ ПО ПОРУЧЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЯ

- А) работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе
- Б) письменное оформление трудовых отношений производится только с согласия работника
- В) работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее следующего рабочего дня
- Г) письменное оформление трудовых отношений не обязательно

85. ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ МОГУТ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ НА

- А) определенный срок, не более 5 лет
- Б) определенный срок, не более 10 лет
- В) определенный срок, не более 1 года
- Г) определенный срок, не более 3 лет

86. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НЕСТЕРИЛЬНЫХ ЛС ПОСЛЕ КАЖДОГО ОТВЕШИВАНИЯ РУЧНЫЕ ВЕСЫ

- А) вытирают одноразовой салфеткой из марли
- Б) вытирают салфеткой
- В) моют и дезинфицируют

- Г) стерилизуют
- 87. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛС ШПАТЕЛИ, НОЖНИЦЫ И ДРУГОЙ МЕЛКИЙ ИНВЕНТАРЬ В КОНЦЕ СМЕНЫ**
- А) протирают 3% раствором перекиси водорода или спирто-эфирной смесью
 - Б) моют и дезинфицируют
 - В) моют и стерилизуют
 - Г) протирают 1% р-ром хлорамина
- 88. УБОРКУ ПОМЕЩЕНИЙ АСЕПТИЧЕСКОГО БЛОКА АПТЕК (ПОЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ) ПРОВОДЯТ НЕ РЕЖЕ**
- А) 1 раза в смену в конце работы с использованием дезсредств
 - Б) 1 раза в смену перед началом работы
 - В) 1 раза в смену в конце работы
 - Г) 2 раз в смену
- 89. К ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ, СОГЛАСНО «ИНСТРУКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫХ В АПТЕКАХ» НЕ ОТНОСИТСЯ**
- А) опросный контроль
 - Б) соблюдение технологии лекарственных средств, правил получения, сбора, хранения воды очищенной и для инъекций
 - В) обеспечение исправности и точности приборов, аппаратов и весового хозяйства
 - Г) соблюдение санитарного режима
- 90. К ВНУТРИАПТЕЧНЫМ ВИДАМ КОНТРОЛЯ ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕКАХ ЛС НЕ ОТНОСИТСЯ**
- А) предварительный контроль
 - Б) органолептический контроль
 - В) физический контроль
 - Г) химический контроль
- 91. ПАСПОРТА ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ СОХРАНЯЮТСЯ В АПТЕКЕ В ТЕЧЕНИЕ**
- А) двух месяцев
 - Б) одного дня
 - В) двух недель
 - Г) одного месяца
- 92. ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВИДОМ ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ВСЕХ ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕКЕ ЛП ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ**
- А) письменный
 - Б) приемочный
 - В) опросный
 - Г) физический
- 93. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗАПИСЬ ВСЕХ ВЗЯТЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ В ПАСПОРТЕ ПРОИЗВОДИТСЯ**
- А) на латинском языке в соответствии с технологией изготовления
 - Б) на русском языке в соответствии с технологией изготовления
 - В) на латинском языке в алфавитном порядке
 - Г) на латинском языке в соответствии с прописью в рецепте
- 94. ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРОВЕРКЕ**
- А) внешнего вида, цвета, запаха, однородности, отсутствия механических включений в жидких лекарственных формах
 - Б) внешнего вида, количества и массы отдельных доз, общей массы или объема жидкой лекарственной формы
 - В) внешнего вида, подлинности, количественного содержания, качества укупорки
 - Г) цвета, запаха, количества и массы отдельных доз, общей массы или объема жидкой лекарственной формы
- 95. ЖУРНАЛЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛС**
- А) подлежат хранению в течение 1 года
 - Б) не являются документами строгой отчетности

В) подлежат хранению в течение 3 лет

Г) не подлежат хранению

96. КОНТРОЛЬ ПРИ ОТПУСКЕ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРОВЕРКЕ

А) соответствия упаковки физико-химическим свойствам лекарственных веществ

Б) общего объема лекарственной формы

В) общей массы лекарственной формы

Г) внешнего вида лекарственной формы

97. В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ЛС ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ НЕ РЕЖЕ

А) не реже 1 раза в сутки

Б) не реже 1 раза в смену

В) не реже 2 раз в смену

Г) не реже 2 раз в сутки 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ»

98. ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОТКАЗОВ ПОКУПАТЕЛЯМ И ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО ЕЖЕДНЕВНО РЕГИСТРИРОВАТЬ

А) неудовлетворенный спрос

Б) действительный спрос

В) угасающий спрос

Г) сезонный спрос

99. СТАДИЯ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА НЕ ВЛИЯЕТ НА

А) срок годности ЛС

Б) прибыль

В) объем сбыта

Г) расходы на маркетинг

100. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

А) реализация товаров и услуг, изготовление ЛС и ВАЗ, оказание первой мед. помощи, отпуск ЛС бесплатно или со скидкой, оказание информационных услуг населению и медикам

Б) обеспечение населения и МО лекарствами и медицинскими изделиями, изготовление лекарственных препаратов (ЛС) и внутриаптечной заготовки (ВАЗ), хранение ЛС

В) выполнение плана товарооборота и рецептуры, обеспечение населения и МО лекарствами и медицинскими изделиями, информационная, маркетинговая

Г) изготовление ЛС и ВАЗ, оказание первой мед. помощи, подбор и обучение фарм. кадров, соблюдение правил хранения ЛС и др. товаров аптечного ассортимента

101. КАКОЕ ЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ СОВМЕСТНОМ ВВЕДЕНИИ ДВУХ ЛС?

А) синергизм

Б) зависимость

В) кумуляция

Г) привыкание

102. КАКОЕ ЯВЛЕНИЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ПОВТОРНОМ ВВЕДЕНИИ ЛС?

А) привыкание

Б) синергизм

В) потенцирование

Г) аддитивное действие

103. КАКОЙ ПРЕПАРАТ ИНГИБИРУЕТ АЦЕТИЛХОЛИНЭСТЕРАЗУ?

А) неостигмина метилсульфат

Б) ипратропия бромид

В) суксаметония йодид

Г) азаметония бромид

104. КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ М-ХОЛИНОБЛОКАТОРОВ?

А) атропин

Б) пилокарпин

- В) галантамин
Г) фенилэфрин
- 105. ПРЯМЫМ СОСУДОСУЖИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ**
А) фенилэфрин
Б) атропин
В) тимолол
Г) доксазозин
- 106. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ИСПОЛЬЗУЮТ**
А) клонидин
Б) оксиметазолин
В) фенилэфрин
Г) тетризолин
- 107. В КАКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ ВЫПУСКАЮТ ПИЛОКАРПИН?**
А) глазные капли
Б) мазь
В) таблетки
Г) капсулы
- 108. КАКОЕ РАСТЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИРОДНЫМ ИСТОЧНИКОМ ЭФЕДРИНА?**
А) эфедра хвощевидная
Б) дурман индийский
В) красавка обыкновенная
Г) белена черная
- 109. ПРЯМУЮ ВАЗОДИЛАТАЦИЮ ВЫЗЫВАЕТ:**
А) доксазозин
Б) фенилэфрин
В) ксилометазолин
Г) пропранолол
- 110. К КАКОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ ДОКСАЗОЗИН?**
А) альфа-адреноблокаторы
Б) м-холиноблокаторы
В) антихолинэстеразные средства
Г) миорелаксанты
- 111. ПРИ РИНИТАХ ПРИМЕНЯЮТ**
А) ксилометазолин
Б) тропикамид
В) доксазозин
Г) галантамин
- 112. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ДОЗЫ НИКОТИНА ПРИМЕНЯЮТ ПРИ**
А) отвыкании от курения
Б) закрытоугольной глаукоме
В) нарушениях липидного обмена
Г) спазмах гладкой мускулатуры
- 113. ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ КСИЛОМЕТАЗОЛИНА**
А) атрофия слизистой оболочки
Б) кандидоз ротовой полости
В) нарушения функции печени
Г) угнетение кроветворения
- 114. ФЕНОТЕРОЛ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ**
А) купирования бронхоспазма
Б) лечения миастении
В) исследования глазного дна
Г) снижения АД
- 115. КАКОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ВЫЗЫВАЕТ РЕФЛЕКТОРНУЮ ТАХИКАРДИЮ?**
А) доксазозин

- Б) метопролол
- В) верапамил
- Г) ивабрадин

116. ПРИ ПРОСТАТИТЕ И АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИМЕНЯЮТ

- А) тамсулозин
- Б) атропин
- В) сальбутамол
- Г) фенилэфрин

117. АЛЬФА-2-АДРЕНОМИМЕТИК С ЦЕНТРАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ

- А) клонидин
- Б) ксилометазолин
- В) оксиметазолин
- Г) тетризолин

118. К МЕСТНЫМ АНЕСТЕТИКАМ ОТНОСЯТСЯ

- А) лидокаин и артикаин
- Б) артикаин и неостигмин
- В) лидокаин и галантамин
- Г) артикаин и галантамин

119. ДЛЯ ПРОЛОНГИРОВАНИЯ ЭФФЕКТА АРТИКАИНА ЕГО ЦЕЛЕСООБРАЗНО КОМБИНИРОВАТЬ С

- А) адреналином
- Б) галантамином
- В) атропином
- Г) лидокаином

120. В КАЧЕСТВЕ СПАЗМОЛИТИКА ПРИМЕНЯЮТ

- А) гиосицна бутилбромид
- Б) пирензепин
- В) фенилэфрин
- Г) карведилол

121. КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К ОСМОТИЧЕСКИМ ДИУРЕТИКАМ?

- А) маннитол
- Б) фуросемид
- В) индапамид
- Г) гидрохлоротиазид

122. ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ СТАТИНОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гепатотоксичность
- Б) проаритмогенное действие
- В) почернение стула
- Г) стеаторея

123. КАКОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ИНГИБИРУЕТ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ЛИПАЗЫ?

- А) орлистат
- Б) аторвастатин
- В) никотиновая кислота
- Г) колестирамин

124. ЭНАЛАПРИЛ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ СУХОЙ КАШЕЛЬ ПО ПРИЧИНЕ:

- А) нарушения инактивации брадикинина
- Б) блокады ангиотензиновых рецепторов
- В) блокады бета-2-адренорецепторов бронхов
- Г) ингибирования печеночных трансаминаз

125. АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАЗВАНИЕ БЛОКАТОРОВ АНГИОТЕНЗИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ

- А) сартаны
- Б) кирены

В) фибраты

Г) статины

126. ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ПРИМЕНЯЮТ

А) каптоприл

Б) индапамид

В) ацетазоламид

Г) гидрохлоротиазид

127. К ЭКЗОГЕННЫМ ИММУНОМОДУЛЯТОРАМ ОТНОСИТСЯ

А) сок эхинацеи пурпурной

Б) рекомбинантный ИЛ-2

В) интерферон-альфа

Г) рекомбинантный ИЛ-1-бета

128. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ОМЕПРАЗОЛА

А) ингибирует протонную помпу

Б) блокирует М1-холинорецепторы

В) стимулирует простагландиновые рецепторы

Г) блокирует гистаминовые H2-рецептор

129. ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ АНТАЦИДНЫХ СРЕДСТВ

А) изжога

Б) констипация

В) недостаток пищеварительных ферментов

Г) нарушение эвакуации пищи из желудка

130. ЕСЛИ КАШЕЛЬ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ГУСТОЙ, ТРУДНООТДЕЛЯЕМОЙ МОКРОТОЙ, ТО ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧИТЬ

А) ацетилцистеин

Б) кодеин

В) бутамират

Г) преноксдиазин

131. ПРИ НЕПРОДУКТИВНОМ СУХОМ КАШЛЕ ПРИМЕНЯЮТ

А) бутамират

Б) бромгексин

В) ацетилцистеин

Г) амброксол

132. ГАЛОГЕНСОДЕРЖАЩИЙ АНТИСЕПТИК

А) хлоргексидин

Б) пероксид водорода

В) тетрациклин

Г) энфувиртид

133. АНТИСЕПТИК ИЗ ГРУППЫ ОКИСЛИТЕЛЕЙ

А) пероксид водорода

Б) хлоргексидин

В) тетрациклин

Г) энфувиртид

134. АНТИБИОТИКИ ПЕНИЦИЛЛИНОВОГО РЯДА МОГУТ ОБЛАДАТЬ ПЕРЕКРЕСТНОЙ АЛЛЕРГОГЕННОСТЬЮ С

А) цефалоспоридами

Б) тетрациклинами

В) гликопептидами

Г) аминогликозидами

135. АНТИБИОТИКИ ВЫБОРА ЯВЛЯЮТСЯ

А) более эффективными и менее токсичными

Б) более эффективными и более токсичными

В) менее эффективными и менее токсичными

Г) менее эффективными и более токсичными

136. АНТИБИОТИКИ РЕЗЕРВА ЯВЛЯЮТСЯ

- А) менее эффективными и более токсичными
- Б) более эффективными и более токсичными
- В) менее эффективными и менее токсичными
- Г) более эффективными и менее токсичными

137. АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ИЗ ГРУППЫ НИТРОФУРАНОВ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ

- А) кишечных инфекциях
- Б) пневмоцистной пневмонии
- В) туберкулезу
- Г) гнойном менингите

138. ПРОТИВОГРИБКОВОЕ СРЕДСТВО В ФОРМЕ ЛАКА ДЛЯ НОГТЕЙ

- А) аморолфин
- Б) кетоконазол
- В) флуконазол
- Г) амфотерицин В

139. ТОЛЬКО ПРОТИВ ВИРУСА ГРИППА «А» АКТИВЕН

- А) римантадин
- Б) осельтамивир
- В) занамивир
- Г) ацикловир

140. ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСА ГРИППА ПРИМЕНЯЮТ

- А) осельтамивир
- Б) саквинавир
- В) телбивудин
- Г) ацикловир

141. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИРУСА ГЕРПЕСА ПРИМЕНЯЮТ

- А) панавир
- Б) саквинавир
- В) телбивудин
- Г) зидовудин

142. БИОДОСТУПНОСТЬ НЕОБХОДИМА ДЛЯ

- А) расчета дозы и выбора пути введения
- Б) определения механизма действия
- В) выявления побочных эффектов
- Г) определения пути элиминации

143. К СОЕДИНЕНИЯМ КАКОЙ СТРУКТУРЫ ОТНОСЯТСЯ СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ?

- А) стероидной
- Б) аминокислотной
- В) алифатической
- Г) полипептидной

144. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ГОРЕЧЕЙ

- А) раздражают вкусовые рецепторы
- Б) блокируют гистаминовые рецепторы
- В) блокируют мускариновые рецепторы
- Г) раздражают триггерную зону рвотного центра

145. В КАКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ ВЫПУСКАЮТ КСИЛОМЕТАЗОЛИН?

- А) назальный спрей
- Б) ректальные суппозитории
- В) комбинированная суспензия
- Г) раствор для инъекций

146. КАКИЕ СРЕДСТВА ОТНОСЯТСЯ К АНТАЦИДНЫМ?

- А) связывающие (нейтрализующие) соляную кислоту желудочного сока
- Б) угнетающие секрецию соляной кислоты париетальными клетками
- В) создающие механическую защиту слизистой оболочки желудка
- Г) усиливающие образование желудочной слизи

147. СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ФАРМАКОПЕЙНЫМИ СТАТЬЯМИ ПОД "ХОЛОДНОЙ", "ПРОХЛАДНОЙ" ПОДРАЗУМЕВАЮТ ТЕМПЕРАТУРУ

- А) от 12 до 15°C
- Б) от 8 до 10°C
- В) от 18 до 20°C
- Г) от 7 до 9°C

148. СОГЛАСНО ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ ФАРМАКОПЕЙНЫМИ СТАТЬЯМИ ПОД "ТЕПЛОЙ" ПОДРАЗУМЕВАЮТ ТЕМПЕРАТУРУ

- А) от 40 до 50°C
- Б) от 35 до 37°C
- В) от 18 до 20°C
- Г) от 36 до 38°C

149. СОГЛАСНО ГФ ПОД НАЗВАНИЕМ "ВОДА", ЕСЛИ НЕТ ОСОБЫХ УКАЗАНИЙ, СЛЕДУЕТ ПОНИМАТЬ ВОДУ

- А) очищенную
- Б) питьевую
- В) деминерализованную
- Г) родниковую

150. ПРИ ДОЗИРОВАНИИ ПО ОБЪЕМУ ПО НИЖНЕМУ МЕНИСКУ ОТМЕРИВАЮТ ЖИДКОСТИ

- А) неокрашенные
- Б) окрашенные
- В) вязкие
- Г) летучие

151. ЕСЛИ МАССА ВЗВЕШИВАЕМОГО ГРУЗА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ ВЕСОВ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОШИБКА ДОЗИРОВАНИЯ

- А) уменьшается
- Б) увеличивается
- В) является константой
- Г) не изменяется

152. НА ТОЧНОСТЬ ДОЗИРОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ НЕ ВЛИЯЕТ

- А) длина бюретки
- Б) чистота стенок сосуда
- В) температура дозируемой жидкости
- Г) угол зрения

153. ОДИН МЛ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ, ОТМЕРЕННОЙ СТАНДАРТНЫМ КАПЛЕМЕРОМ, СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО КАПЕЛЬ

- А) 20
- Б) 40
- В) 30
- Г) 50

154. РОЗОВЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ В ВИДЕ ПОЛЯ НА БЕЛОМ ФОНЕ СООТВЕТСТВУЕТ ЭТИКЕТКЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

- А) офтальмологического
- Б) инъекционного
- В) внутреннего
- Г) наружного

155. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ «ПОРОШКИ» РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ

- А) общей статьей ГФ
- Б) частной статьей ГФ
- В) временной фармакопейной статьей
- Г) фармакопейной статьей предприятия

156. В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАТЬИ ГФ «ПОРОШКИ» РАЗМЕР

ЧАСТИЦ, ЕСЛИ НЕТ ДРУГИХ УКАЗАНИЙ, ДОЛЖЕН БЫТЬ

- А) не более 0,16 мм
- Б) более 0,16 мм
- В) не более 0,01 мм
- Г) 1-50 мкм

157. ОПРЕДЕЛЯЯ МАССУ 1 СМ³ ПОРОШКА В УСЛОВИЯХ СВОБОДНОЙ НАСЫПКИ В СУХОВОЗДУШНОМ СОСТОЯНИИ, УСТАНОВЛИВАЮТ

- А) объемную (насыпную) массу
- Б) плотность
- В) фактор замещения
- Г) расходный коэффициент

158. СПОСОБ, ПРИ КОТОРОМ ВЕЩЕСТВА В ПРОПИСИ ВЫПИСАНЫ В КОЛИЧЕСТВЕ НА ОДНУ ДОЗУ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛА ДОЗ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) распределительным
- Б) экстемпоральным
- В) разделительным
- Г) недозированным

159. ПРИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОМ СПОСОБЕ ВЫПИСЫВАНИЯ ДОЗИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ МАССА ВЕЩЕСТВА НА ОДНУ ДОЗУ

- А) рассчитывается путем деления выписанной массы на число доз
- Б) рассчитывается путем умножения выписанной массы на число доз
- В) рассчитывается путем деления выписанной массы на число приемов
- Г) указана в рецепте

160. СПОСОБ, ПРИ КОТОРОМ ВЕЩЕСТВА В ПРОПИСИ ВЫПИСАНЫ В КОЛИЧЕСТВЕ НА ВСЕ ДОЗЫ С УКАЗАНИЕМ НА СКОЛЬКО ДОЗ ИХ СЛЕДУЕТ РАЗДЕЛИТЬ, НАЗЫВАЕТСЯ

- А) разделительным
- Б) дозированным
- В) распределительным
- Г) недозированным

161 ТРИТУРАЦИЮ ИСПОЛЬЗУЮТ, ЕСЛИ В РЕЦЕПТЕ ВЫПИСАНО ЯДОВИТОГО ИЛИ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА

- А) 0,05 и менее на все дозы
- Б) 0,05 и менее на одну дозу
- В) 0,5 и менее на одну дозу
- Г) 30,5 и менее на все дозы

162. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИТУРАЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОРОШКОВ С ЯДОВИТЫМИ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ВЫПИСАННЫМИ В КОЛИЧЕСТВЕ 0,05 Г И МЕНЕЕ НА ВСЕ ДОЗЫ, ПОЗВОЛЯЕТ

- А) увеличить точность дозирования
- Б) повысить фармакологическую активность
- В) повысить срок годности
- Г) уменьшить гигроскопичность

163. ПАХУЧЕЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

- А) тимол
- Б) рибофлавин
- В) кислота фолиевая
- Г) метиленовый синий

164. ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ ТРУДНОИЗМЕЛЬЧАЕМЫХ ВЕЩЕСТВ (ТИМОЛ, МЕНТОЛ, КАМФОРА) В КОЛИЧЕСТВЕ ДО 1Г ИСПОЛЬЗУЮТ ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ ЖИДКОСТЬ В СООТНОШЕНИИ

- А) этанол 90% 1:1
- Б) этанол 95% 1:1
- В) этанол 90% 1:10
- Г) этанол 95% 1:10

165. ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ ЙОДА В КОЛИЧЕСТВЕ ДО 1Г ИСПОЛЬЗУЮТ ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ ЖИДКОСТЬ В СООТНОШЕНИИ

- А) этанол 95% 1:10
- Б) этанол 90% 1:10
- В) этанол 95% 1:1
- Г) этанол 90% 1:1

166. НЕДОЗИРОВАННЫЕ ПОРОШКИ С ЙОДОМ УПАКОВЫВАЮТ В

- А) флаконы стеклянные
- Б) вощенные капсулы
- В) пергаментные капсулы
- Г) простые капсулы

167. ДОЗИРОВАННЫЕ ПОРОШКИ С ТИМОЛОМ УПАКОВЫВАЮТ В

- А) пергаментные капсулы
- Б) вощенные капсулы
- В) простые капсулы
- Г) флаконы стеклянные

168. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОРОШКОВ, СОДЕРЖАЩИХ КАМФОРЫ 0,3 И АНАЛЬГИНА 1,5 НА ВСЕ ДОЗЫ, ИСПОЛЬЗУЮТ ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ ЖИДКОСТЬ В КОЛИЧЕСТВЕ

- А) этанол 90% 0,3 г
- Б) этанол 90% 3,0 г
- В) этанол 95% 0,3 мл
- Г) этанол 95% 0,3 г

169. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОРОШКОВ, СОДЕРЖАЩИХ МЕНТОЛА 0,5 И САХАРА 2,5 НА ВСЕ ДОЗЫ, ИСПОЛЬЗУЮТ ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ ЖИДКОСТЬ В КОЛИЧЕСТВЕ

- А) этанол 90% 0,5 г
- Б) этанол 95% 0,5 г
- В) этанол 90% 0,05 г
- Г) этанол 95% 0,5 мл

170. ВЕЩЕСТВА С КРАСЯЩИМИ СВОЙСТВАМИ ВВОДЯТ В СОСТАВ ПОРОШКОВ

- А) между слоями веществ с незначительной сорбцией и некрасящих
- Б) последними
- В) первыми
- Г) в порядке прописывания в рецепте

171. КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА ВВОДЯТ В СОСТАВ ПОРОШКА

- А) способом «трехслойности», помещая между слоями некрасящих веществ
- Б) используя принцип рекристаллизации на частицах другого вещества
- В) измельчая в присутствии 90% этанола 1:1
- Г) добавляют в последнюю очередь для уменьшения потерь вещества

172. НАГРЕВАНИЕ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРОВ

- А) фурацилина
- Б) йода
- В) натрия бромида
- Г) серебра нитрата

173. В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ РАСТВОРЯЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

- А) этакридина лактат, кислоту борную
- Б) натрия гидрокарбонат, серебра нитрат
- В) натрия хлорид, анальгин
- Г) калия бромид, кальция хлорид

174. КОЛЛАРГОЛ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРА

- А) растирают с водой до растворения
- Б) насыпают на поверхность воды для набухания и последующего растворения
- В) растворяют при нагревании на водяной бане

Г) растворяют в горячей воде

175. ПРОТАРГОЛ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРА

А) насыпают на поверхность воды и оставляют для растворения

Б) растворяют при нагревании

В) растирают с водой до растворения

Г) растворяют при интенсивном перемешивании

176. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ СЕРЕБРА НИТРАТА В ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ С НАТРИЕВЫМИ СОЛЯМИ АМИНОКИСЛОТ ЯИЧНОГО БЕЛКА ПОЛУЧАЮТ

А) колларгол

Б) ихтиол

В) протаргол

Г) NaKMЦ

177. СУСПЕНЗИЯ БУДЕТ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВОЙ, ЕСЛИ

А) плотность дисперсной фазы равна плотности дисперсионной среды

Б) плотность дисперсной фазы меньше плотности дисперсионной среды

В) плотность дисперсной фазы больше плотности дисперсионной среды

Г) плотность дисперсионной среды равна единице

178. КАЧЕСТВО СУСПЕНЗИЙ В АПТЕКАХ КОНТРОЛИРУЮТ, ОПРЕДЕЛЯЯ

А) ресуспендируемость

Б) время диспергирования

В) вязкость среды

Г) изменение pH

179. РЕЖИМ ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НАСТОЕВ

А) настаивание 15 мин., охлаждение 45 мин

Б) настаивание 30 мин., охлаждение 10 мин

В) настаивание 45 мин., охлаждение 15 мин

Г) настаивание 10 мин., охлаждение 30 мин

180. ВРЕМЯ НАГРЕВАНИЯ НАСТОЕВ С ПОМЕТКОЙ «СИТО» ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ОХЛАЖДЕНИИ

А) 25 минут

Б) 10 минут

В) 15 минут

Г) 30 минут

181. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ НЕСТАНДАРТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ С БОЛЕЕ ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТЬЮ

А) навеску сырья уменьшают

Б) навеску сырья увеличивают

В) навеску сырья берут в соответствии с рецептурной прописью

Г) сырье не используют

182. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 150 МЛ НАСТОЯ ТРАВЫ ПУСТЫРНИКА ($K_B = 2$ МЛ/Г) СЛЕДУЕТ ВЗЯТЬ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ

А) 180 мл

Б) 160 мл

В) 170 мл

Г) 150 мл

183. ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НАСТОЯ ТРАВЫ ТЕРМОПСИСА ИЗ 0,5-200 МЛ НЕСТАНДАРТНОГО СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО 1,8% АЛКАЛОИДОВ (ПРИ СТАНДАРТЕ-1,5%), НЕОБХОДИМО ВЗЯТЬ

А) 0,42 г

Б) 0,25 г

В) 0,60 г

Г) 1,0 г

184. ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИД ВЫПОЛНЯЮТ ФУНКЦИЮ В СОСТАВЕ МЯГКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

А) активатора всасывания

Б) гелеобразователя

В) солибилизатора

Г) пластификатора

185. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОПИСАНЫ В

А) государственной фармакопее

Б) промышленном регламенте

В) правилах GMP

Г) отраслевом стандарте

186. СИСТЕМА ТРЕБОВАНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗЛОЖЕНА В

А) правилах GMP

Б) приказах Минздрава РФ

В) промышленном регламенте

Г) правилах GPP

187. УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНКРЕТНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ИЗЛОЖЕНЫ В

А) промышленном регламенте

Б) приказах Минздрава РФ

В) правилах GMP

Г) правилах GPP

188. ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОБЛАДАЕТ

А) тамсулозин

Б) атропин

В) сальбутамол

Г) фенилэфрин

189. АЭРОЗОЛЬ – ЭТО

А) микрогетерогенная аэродисперсная система, в которой дисперсной средой является жидкость или твердое тело, дисперсионной средой - газ

Б) содержимое аэрозольного баллона

В) ЛФ, состоящая из баллона и аэрозоля, помещенного в него

Г) все лекарственные формы для ингаляций

190. ИЗ СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО САХАР ИЛИ КРАХМАЛ, ПУТЕМ БРОЖЕНИЯ ПОЛУЧАЮТ

А) этанол

Б) глицерол

В) галотан

Г) формальдегид

191. ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО «НАТРИЯ БРОМИД» СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ В ХОРОШО УКУПОРЕННОЙ ТАРЕ, ТАК КАК ОН

А) гигроскопичен

Б) восстанавливается

В) летуч при комнатной температуре

Г) разлагается во влажном воздухе

192. БЕСЦВЕТНЫЕ КРИСТАЛЛЫ, НА ВОЗДУХЕ РАСПЛЫВАЮТСЯ В СОБСТВЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЕ

А) кальция хлорид

Б) бария сульфат

В) натрия тетраборат

Г) магния сульфат

193. ОБЩЕЙ ПРИЧИНОЙ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ: НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТА, МАГНИЯ СУЛЬФАТА, МЕДИ СУЛЬФАТА, НАТРИЯ ТЕТРАБОРАТА – ЯВЛЯЕТСЯ

А) выветривание кристаллизационной воды

- Б) окисление
- В) восстановление
- Г) гигроскопичность

194. ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДНЫХ ФЕНОЛОВ ПРИ ХРАНЕНИИ СВЯЗАНО С

- А) окислением
- Б) гидролизом
- В) дегидратацией
- Г) восстановлением

195. ИЗМЕНЕНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА СУЛЬФАНИЛАМИДОВ ПРИ ХРАНЕНИИ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО СВЯЗАНО С

- А) окислением
- Б) гидролизом
- В) дегидратацией
- Г) восстановлением

196. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ НАТРИЯ ЙОДИДА ОБУСЛОВЛЕННЫ ТЕМ, ЧТО ЭТО ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

- А) увлажняется и окисляется кислородом воздуха
- Б) взаимодействует с CO_2 воздуха
- В) теряет кристаллизационную воду
- Г) восстанавливается

197. УМЕНЬШЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ В ВОДЕ НАТРИЕВЫХ СОЛЕЙ БАРБИТУРАТОВ МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ ПОД ВЛИЯНИЕМ

- А) влаги и углекислоты воздуха
- Б) влаги воздуха и щелочности стекла
- В) кислорода воздуха и света
- Г) влаги и кислорода воздуха

198. МЕТОДОМ ПОЛЯРИМЕТРИИ ИЗМЕРЯЮТ

- А) угол вращения
- Б) показатель преломления
- В) оптическую плотность
- Г) пропускание

199. МЕТОДОМ РЕФРАКТОМЕТРИИ ИЗМЕРЯЮТ

- А) показатель преломления
- Б) угол вращения
- В) оптическую плотность
- Г) пропускание

200. ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ИЗМЕРЯЮТ С ПОМОЩЬЮ

- А) рефрактометра
- Б) спектрофотометра
- В) поляриметра
- Г) иономера