

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Кубанский государственный медицинский университет»
Министерства Здравоохранения Российской Федерации
Кафедра судебной медицины



СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ОТРАВЛЕНИЙ ПСИХОТРОПНЫМИ И НАРКОТИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ В 2016-2019 гг.

Выполнила студентка

4 курса 2 группы

педиатрического факультета

Смирнова К.А.


Научный руководитель

доцент кафедры судебной медицины

д.м.н., Травенко Е.Н.

Статистика смертности от наркотиков в России за 2016-2020 гг. показывает, что наркозависимость ежегодно убивает около 70 тыс. человек, при том, что официально начинают употреблять психотропные препараты около девяноста тысяч человек каждый год.

Возраст умерших от отравления наркотиками





ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение структуры и динамики отравлений психотропными и наркотическими веществами в Краснодарском крае и Республике Адыгея за 2016-2019 гг.


МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: для изучения послужили годовые отчеты ГБУЗ "Бюро СМЭ" министерства здравоохранения Краснодарского края и ГБУЗ РА «Адыгейское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы».

Наркомания является важной социальной и экономической проблемой, так как в большинстве случаев ей подвержены люди трудоспособного возраста, представители которого несут социальную функцию по воспроизводству населения и обеспечению будущих поколений материальными ресурсами.




КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

■ всего отравлений ■ от наркотиков





РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

■ всего отравлений ■ от наркотиков




Процент умерших от психотропных и наркотических веществ



Наркотики


КК

опиаты каннабиноиды кокаин прочие




РА

опиаты прочие



Психотропные вещества



ВЫВОДЫ



- выявлена тенденция к снижению общего числа отравлений
- отмечаются стабильно низкие показатели смерти от каннабиноидов и кокаина
- среди наркотиков лидируют опиаты и наблюдается рост отравлений данной группой препаратов
- на втором месте смертность от отравлений прочими наркотиками, после всплеска регистрируется ее снижение
- Полученные данные могут послужить основанием для разработки мероприятий по координации действий медицинской науки и практического здравоохранения, правоохранительных органов, ряда государственных структур и общественности, направленных на снижение смертности от наркотиков.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ