

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Фонд оценочных средств
для оценки сформированности компетенций (части компетенций)
при аттестации по итогам освоения дисциплины

Общий уход за пациентами, уход за телом умершего человека»

для студентов _____ *I* _____ курса,
направление подготовки (специальность)

31.02.01 Лечебное дело,
Квалификация специалиста среднего звена «фельдшер»
на базе среднего общего образования программа: 2 года 10 месяцев

форма обучения
очная

Образовательная программа, реализуется ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России по направлению подготовки 31.02.01 Лечебное дело, квалификация Фельдшер (уровень среднего профессионального образования), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 04 июля 2022 г. № 526, профессионального стандарта «Фельдшер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 470н. Рабочая программа составлена с учётом учебного плана специальности 31.02.01 Фельдшер.

Компетенция	Номера заданий в тестовой форме
ОК – 1	1-4/ 1-4
ОК - 2	5-8/ 5-8
ОК – 4	9-13/ 9-11
ОК – 5	14-18/ 12-14
ОК – 9	19-22/ 15-18
ПК – 1.3	23-26/ 19-24
ПК – 1.4	27-30/ 25-30

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ПК 1.3. Осуществлять профессиональный уход за пациентами с использованием современных средств и предметов ухода

ПК 1.4. Осуществлять уход за телом человека

Оценочные средства для текущего контроля

Код и наименование компетенции	Оценочные средства
<p>ОК.1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>1. Установка ширмы у кровати умершего пациента: А) Обязательна; Б) Не обязательна; В) Ставится в исключительных случаях; Г) По желанию. Ключ: А</p> <p>2. При комнатной температуре трупное окоченение начинает разрешаться: А) Через 12 часов; Б) К концу вторых - началу третьих суток; В) Через 5-7 дней; Г) Через 24 часа. Ключ: Б Ключ: Б</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>3. Тампоны, салфетки, смоченные антисептиком и применявшиеся для снятия с перчаток биозагрязнений, утилизируются: А) В пакеты класса А; Б) В пакеты класса Б; В) В контейнеры с маркировкой класса Б; Г) Оба ответа неверны. Ключ: Б, В</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на установление соответствия</p> <p>4. Установите соответствие между видом трупного явления и его формой:</p>

	<p>1. Сохраняющие труп; 2. Разрушающие труп.</p> <p>А. Гниение; Б. Сапонификация; В. Торфяное дубление; Г. Разрушение насекомыми и животными.</p> <p>Ключ: 1 – Б, В; 2 – А, Г.</p>				
ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>5. Для идентификации личности умершего осуществляются действия: А) Делается запись на бедре ручкой; Б) Привязывается к большому пальцу ноги бирка или идентификационный браслет; В) Вкладывается медицинская документация в руки (сопроводительный лист в морг); Г) Прикрепляется к шее. Ключ: Б</p> <p>6. Отходы класса Б нельзя: А) Утрамбовывать; Б) Устанавливать менее 5м от отопительных приборов; В) Собирать по виду; Г) Маркировать. Ключ: А</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>7. К нормативно-правовым документам по уходу за телом умершего человека относятся: А) Профессиональный стандарт "Младший медицинский персонал"; Б) ФЗ «О похоронном деле и погребении»; В) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»; Г) ФЗ «О похоронном деле и погребении». Ключ: А, Б, В, Г</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на установление соответствия</p> <p>8. Установите соответствие между характером признаков и их проявлениями:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Вероятные признаки смерти;</td><td>А. Высыхание роговицы;</td></tr> <tr> <td>2. Достоверные признаки смерти.</td><td>Б. Отсутствие пульса на крупных артериях; В. Мумификация;</td></tr> </table>	1. Вероятные признаки смерти;	А. Высыхание роговицы;	2. Достоверные признаки смерти.	Б. Отсутствие пульса на крупных артериях; В. Мумификация;
1. Вероятные признаки смерти;	А. Высыхание роговицы;				
2. Достоверные признаки смерти.	Б. Отсутствие пульса на крупных артериях; В. Мумификация;				

	<p style="text-align: right;">Г. Отсутствие роговичного рефлекса.</p> <p>Ключ: 1 – Б, Г; 2 – А, В</p>
<p>ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>9. В случае смерти в медицинской организации уход за телом умершего человека осуществляет:</p> <p>А) Медсестра; Б) Медсестра и санитар; В) Санитар; Г) Врач. Ключ: Б</p> <p>10. При наличии ценностей на теле умершего человека они:</p> <p>А) Не снимаются; Б) Снимаются медсестрой; В) Снимаются только родственниками; Г) Врачом. Ключ: Б</p> <p>11. В случаях аэрозольной дезинфекции она осуществляется:</p> <p>А) Одним санитаром; Б) Двумя; В) Клининговой компанией; Г) Специалистом-дезинфектором. Ключ: Б</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>12. При осуществлении подготовки (туалета) трупа к транспортировке в патологоанатомическое отделение необходимо ли учитывать особенности конфессиональной принадлежности умершего:</p> <p>А) Да; Б) Нет; В) При наличии пожеланий родственников; Г) На усмотрение лица, осуществляющего уход. Ключ: А, В</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на установление соответствия</p>

	<p>13. Установите соответствие между вариантами констатации смерти и используемыми характеристиками:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Смерть мозга;</td><td>А. Устанавливается консилиумом врачей;</td></tr> <tr> <td>2. Биологическая смерть.</td><td>Б. Устанавливается на основании наличия ранних и (или. поздних трупных изменений;</td></tr> <tr> <td></td><td>В. Наступает при полном и необратимом прекращении всех функций головного мозга, регистрируемом при работающем сердце и искусственной вентиляции легких;</td></tr> <tr> <td></td><td>Г. Констатируется врачом.</td></tr> </table> <p>Ключ: 1 – А, В; 2 – Б, Г.</p>	1. Смерть мозга;	А. Устанавливается консилиумом врачей;	2. Биологическая смерть.	Б. Устанавливается на основании наличия ранних и (или. поздних трупных изменений;		В. Наступает при полном и необратимом прекращении всех функций головного мозга, регистрируемом при работающем сердце и искусственной вентиляции легких;		Г. Констатируется врачом.
1. Смерть мозга;	А. Устанавливается консилиумом врачей;								
2. Биологическая смерть.	Б. Устанавливается на основании наличия ранних и (или. поздних трупных изменений;								
	В. Наступает при полном и необратимом прекращении всех функций головного мозга, регистрируемом при работающем сердце и искусственной вентиляции легких;								
	Г. Констатируется врачом.								
<p>ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>14. Информация о особенностях тел умерших, которая станет известной лицам, обеспечивающим должное обращение с ними, является:</p> <p>А) Открытой; Б) Конфиденциальной; В) Безличной; Г) Закрытой.</p> <p>Ключ: Б</p> <p>15. Уважение к умершим означает:</p> <p>А) Обеспечение достойного обращения с телами умерших и соблюдение их памяти; Б) Соблюдение определенных норм поведения; В) Выполнение санитарных норм; Г) Выполнение алгоритма ухода.</p> <p>Ключ: А</p> <p>16. Какая ответственность может наступить в случае установления надругательства над телами умершего человека:</p> <p>А) Уголовная; Б) Административная; В) Никакой; Г) Дисциплинарная.</p> <p>Ключ: А</p>								

	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>17. Как узнать, где медицинская организация хранит медицинские отходы? А) Спросить у медицинской сестры; Б) Посмотреть схему; В) Установить опытным путем; Г) Этого Вы не должны знать. Ключ: А, Б</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на установление соответствия</p> <p>18. Установите соответствие между выполняемыми мероприятиями и его оценкой. В случае смерти в палате отделения медицинской организации другие пациенты:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Верно;</td> <td>А. Остаются по желанию;</td> </tr> <tr> <td>2. Неверно.</td> <td>Б. Остаются всегда в палате;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>В. При возможности должны быть выведены;</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Г. Обычно транспортируют в другое помещение умершего пациента.</td> </tr> </table> <p>Ключ: 1 – В, Г; 2 – А, Б.</p>	1. Верно;	А. Остаются по желанию;	2. Неверно.	Б. Остаются всегда в палате;		В. При возможности должны быть выведены;		Г. Обычно транспортируют в другое помещение умершего пациента.
1. Верно;	А. Остаются по желанию;								
2. Неверно.	Б. Остаются всегда в палате;								
	В. При возможности должны быть выведены;								
	Г. Обычно транспортируют в другое помещение умершего пациента.								
<p>ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>19. В случае получения работником при обращении с медицинскими отходами травмы, потенциально опасной в плане инфицирования, необходимо: А) Внести запись в журнал «аварийных ситуаций»; Б) Просто обработать руки; В) Обратиться к врачу; Г) Сообщить в Роспотребнадзор. Ключ: А</p> <p>20. При наличии вшивости белья должна ли быть маркировка «Педикулез» на таре, в которую ее помещают: А) Да; Б) Нет; В) Нет, поскольку оно сразу должно быть помещено в специальные бельевые мешки; Г) Нет, если его обработать в палате. Ключ: А</p>								

	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>3. Уборочный инвентарь (тележки, mopы, емкости, ветошь, швабры) должны:</p> <p>А) Иметь четкую маркировку или цветовое кодирование с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ;</p> <p>Б) Храниться в специальном выделенном помещении;</p> <p>В) Храниться в туалете;</p> <p>Г) Подвергаться обработке после работы.</p> <p>Ключ: А, Б, Г</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на установление соответствия</p> <p>4. Установите соответствие между характером признаков и их проявлениями:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Вероятные признаки смерти;</td><td style="width: 50%;">А. Высыхание роговицы;</td></tr> <tr> <td>2. Достоверные признаки смерти.</td><td>Б. Отсутствие пульса на крупных артериях;</td></tr> <tr> <td></td><td>В. Мумификация;</td></tr> <tr> <td></td><td>Г. Отсутствие роговичного рефлекса.</td></tr> </table> <p>Ключ: 1 – Б, Г; 2 – А, В.</p>	1. Вероятные признаки смерти;	А. Высыхание роговицы;	2. Достоверные признаки смерти.	Б. Отсутствие пульса на крупных артериях;		В. Мумификация;		Г. Отсутствие роговичного рефлекса.
1. Вероятные признаки смерти;	А. Высыхание роговицы;								
2. Достоверные признаки смерти.	Б. Отсутствие пульса на крупных артериях;								
	В. Мумификация;								
	Г. Отсутствие роговичного рефлекса.								
<p>ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>5. Моментом смерти человека является:</p> <p>А) Момент смерти мозга или биологической смерти;</p> <p>Б) Длительное терминальное состояние;</p> <p>В) Клиническая смерть;</p> <p>Г) Агональное состояние.</p> <p>Ключ: А</p> <p>6. Постельные принадлежности после умершего подвергаются:</p> <p>А) Стирке;</p> <p>Б) Кипячению;</p> <p>В) Камерной обработке;</p> <p>Г) Уничтожению.</p> <p>Ключ: В</p> <p>7. Выберите вариант мероприятий по обработке кровати и тумбочки умершего:</p> <p>А) Мытье только моющим средством;</p>								

	<p>Б) Мытье водой комнатной температуры; В) Обеззараживание дезинфицирующим раствором; Г) Ничего не требуется. Ключ: В</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>8. Использованный уборочный инвентарь: А) Обеззараживают в растворе дезинфицирующего средства; Б) Прополаскивают в воде и сушат; В) Все ответы неправильные; Г) Достаточно ополоснуть под водопроводной водой. Ключ: А, Б</p>
<p>ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>9. Тело умершего в медицинской организации доставляется в другую медицинскую организацию, где имеется ПАО: А) Машиной скорой помощи; Б) Специализированным транспортом; В) Любым способом; Г) Машиной родственников. Ключ: Б</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>10. При осуществлении подготовки (туалета) трупа к транспортировке в патологоанатомическое отделение необходимо ли учитывать особенности конфессиональной принадлежности умершего: А) Да; Б) Нет; В) При наличии пожеланий родственников; Г) На усмотрение лица, осуществляющего уход. Ключ: А, В</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на установление соответствия</p> <p>11. Установите соответствие между вариантами констатации смерти и используемыми</p>

	Ключ: 1 – В, Г; 2 – А, Б.								
<p>ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>15. В каких случаях на идентификационной бирке должна быть специальная маркировка желтого цвета? А) Во всех; Б) При наличии инфекционного заболевания; В) При наличии у больного кардиостимулятора; Г) При наличии бионических протезов. Ключ: Б</p> <p>16. О проведении заключительной очаговой дезинфекции медицинская сестра или санитар отмечают в журнале: А) Генеральных уборок и кварцевания; Б) Констатации смерти; В) Движения больных; Г) Регистрации направлений на перевозку тел умерших. Ключ: А</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)</p> <p>17. К нормативно-правовому документу по уходу за телом умершего человека относится: А) ГОСТ 32609-2014. Межгосударственный стандарт. «Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения»; Б) ФЗ «О похоронном деле и погребении»; В) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»; Г) Профессиональный стандарт "Младший медицинский персонал". Ключ: А, Б, В, Г</p> <p style="text-align: center;">Тестовые задания на установление соответствия</p> <p>18. Установите соответствие между действием по уходу за телом умершего и номером шага:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1. Подготовка рабочего места;</td><td>А. Шаг 1;</td></tr> <tr> <td>2. Подготовка к транспортировке;</td><td>Б. Шаг 4;</td></tr> <tr> <td>3. Заключительные действия (генеральная уборка.);</td><td>В. Шаг 2;</td></tr> <tr> <td>4. Обработка тела.</td><td>Г. Шаг 3.</td></tr> </table> <p>Ключ: 1 – А, 2 – В, 3 – Б, 4 – Г.</p>	1. Подготовка рабочего места;	А. Шаг 1;	2. Подготовка к транспортировке;	Б. Шаг 4;	3. Заключительные действия (генеральная уборка.);	В. Шаг 2;	4. Обработка тела.	Г. Шаг 3.
1. Подготовка рабочего места;	А. Шаг 1;								
2. Подготовка к транспортировке;	Б. Шаг 4;								
3. Заключительные действия (генеральная уборка.);	В. Шаг 2;								
4. Обработка тела.	Г. Шаг 3.								

ПК 1.3 Осуществлять профессиональный уход за пациентами с использованием современных средств и предметов ухода

Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)

19. Перчатки, предварительно загрязненные кровью или другими биологическими жидкостями и выделениями больного после выполнения манипуляций, связанных с уходом за телом умершего, необходимо:

- А) Снять и поместить в пакет класса А;
- Б) Снять и поместить без обработки в пакет класса Б;
- В) Обработать антисептиком, выбросить в общие отходы;
- Г) Обработать антисептиком или поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором и после экспозиции поместить в пакеты класса Б.

Ключ: Г

20. По окончании работы с грязным бельем руки:

- А) Моются с мылом;
- Б) Моются с мылом, обрабатываются антисептиком;
- В) Только обрабатываются антисептиком;
- Г) Моются хорошо под проточной водой.

Ключ: Б

21. В ходе заключительной дезинфекции после смерти человека обеззараживанию подвергаются:

- А) Все объекты больничной среды, с которыми взаимодействовал умерший, в том числе санитарный транспорт;
- Б) Тело умершего человека;
- В) Оба ответа верны;
- Г) Оба ответа неверны.

Ключ: В

22. Спина при подъеме и перемещении тела должна быть:

- А) Прямой;
- Б) С наклоном вперед;
- В) С наклоном назад;
- Г) Как удобно.

Ключ: А

Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)

В) Через неделю;
Г) Через 2-4 часа.
Ключ: А

28. Первые признаки гниения проявляются:

- А) Окрашиванием кожи в зеленоватый цвет в правой паховой области;
- Б) Окрашиванием кожи в зеленоватый цвет в левой паховой области;
- В) Выделением сукровичной жидкости из носа и рта;
- Г) Появлением гнилостной венозной сети.

Ключ: А

29. Каков механизм образования "пергаментных" пятен?

- А) Подсыхание участков кожи с посмертно поврежденным эпидермисом;
- Б) Высыхание ссадин на теле трупа;
- В) Развитие гнилостных изменений кожи;
- Г) В результате прямого травматического воздействия.

Ключ: А

Тестовые задания на установление соответствия

30. Установите соответствие между признаками смерти и их проявлениями:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Первоначальные (ориентирующие.); | А. Падение внутриглазного давления (симптом Белоглазова-Рино.); |
| 2. Достоверные. | Б. Отсутствие роговичного рефлекса; |
| | В. Отсутствие бронхиального дыхания; |
| | Г. Трупные пятна. |

Ключ: 1 – Б, В; 2 – А, Г.

