

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Фонд оценочных средств
для оценки сформированности компетенций (части компетенций)
при аттестации по итогам освоения дисциплины

Учебная практика по диагностике и лечению заболеваний терапевтического профиля

для студентов 2 курса,

направление подготовки (специальность)

31.02.01 Лечебное дело

квалификация: фельдшер,

на базе среднего общего образования программа: 2 года 10 месяцев

форма обучения
очная

Образовательная программа междисциплинарного курса дисциплины «Проведение медицинского обследования с целью диагностики, назначения и проведения лечения заболеваний терапевтического профиля», реализуется ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России по направлению подготовки 31.02.01 Лечебное дело (уровень среднего профессионального образования), квалификация: «Фельдшер» утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 4 июля 2022 г., № 526, профессионального стандарта «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 31.02.01 «Лечебное дело», утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 4 июля 2022 г., № 526 зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 05 августа 2022 г., регистрационный номер 69542

Компетенция	Номера заданий в тестовой форме
ОК 01	1-3
ОК 02	4-8
ОК 04	9-13
ОК 05	14-17
ОК 06	18-21
ОК 09	22-25
ПК 2.2	26-30

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

ПК 2.2. Назначать и проводить лечение неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений

Оценочные средства для текущего контроля

Код и наименование компетенции	Оценочные средства
<p>ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>1. Общие показания к физиотерапии: А) Выраженная системноорганная декомпенсация Б) Онкозаболевания В) Острая фаза, обострение хронического заболевания Г) Заболевания нервной системы Ключ: Г</p> <p>2. При легочном кровотечении кровь бывает: А) Алая, пенистая Б) Темная, со сгустками В) Цвета «кофейной гущи» Ключ: А</p> <p>3. При сахарном диабете в анализе крови отмечается: А) Гиперпротеинемия Б) Гипопротеинемия В) Гипергликемия Г) Гипербилирубинемия Ключ: В</p>
<p>ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>4. Основная причина развития приобретенных пороков сердца: А) Гипертоническая болезнь Б) Инфаркт миокарда В) Стенокардия Г) Ревматическая лихорадка Ключ: Г</p> <p>5. При хроническом холецистите боли иррадиируют чаще: А) В левое плечо, лопатку, ключицу Б) В поясничную область</p>

	<p>В) В правое плечо, лопатку, ключицу Ключ: В</p> <p>6. Основная причина острого лейкоза: А) Бактериальная инфекция Б) Гиподинамия В) Стрессы Г) Ионизирующая радиация Ключ: Г</p> <p>7. Желтуха развивается при: А) Гипобилирубинемии Б) Гипербилирубинемии В) Гипопроотеинемии Г) Гиперпротеинемии Ключ: Б</p> <p>8. Пальпация живота проводится в положении лежа на: А) Мягкой кровати без подушки Б) Мягкой кровати с подушкой В) Жесткой кровати без подушки Г) Жесткой кровати с подушкой Ключ: Г</p>
<p>ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>9. Под стилем руководства понимают: А) Контроль выполнения планов работы Б) Внедрение экономических стимулов В) Стратегию развития организации Г) Систему методов воздействия руководителя Ключ: Г</p> <p>10. Нормированное рабочее время включает: А) Время подготовительно-заготовительных работ для выполнения задачи Б) Общую продолжительность рабочей смены, на протяжении которой работник осуществляет трудовые функции В) Время обслуживания рабочего места</p>

	<p>Г) Все расходы времени, которые объективно необходимы для выполнения конкретной задачи Ключ: Г</p> <p>11. Основным показателем общественного здоровья является: А) Охват диспансеризацией населения Б) Заболеваемость В) Смертность Г) Естественный прирост населения Ключ: Г</p> <p>12. Врачебную тайну составляет: А) Вся информация, содержащаяся в медицинской документации гражданина Б) Информация о диагнозе и лечении В) Информация об обращении по поводу заболевания Г) Информация о прогнозе и исходах болезни Ключ: А</p> <p>13. После выздоровления или смерти пациента проводят дезинфекцию: А) Текущую Б) Предварительную В) Профилактическую Г) Заключительную Ключ: Г</p>
<p>ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>14. Признаками клинической смерти не являются: А) Отсутствие пульса на сонных артериях Б) Сужение зрачков В) Полное отсутствие сознания Г) Отсутствие дыхания Ключ: Б</p> <p>15. Важнейшим источником изучения численности, состава и территориального размещения населения является: А) Данные медицинских осмотров Б) Анкетирование В) Статистические отчеты больниц</p>

	<p>Г) Перепись населения Ключ: Г</p> <p>16. Основным нормативным документом, который регламентирует квалификационные требования к фельдшеру, является: А) Образовательный стандарт Б) Профессиональный стандарт В) Национальная рамка квалификаций Г) Отраслевая рамка квалификаций Ключ: Б</p> <p>17. Виды медицинской помощи в РФ: А) Первичная медико-санитарная, специализированная, скорая и паллиативная Б) Специализированная, социальная и санитарная В) Санитарная, высокотехнологичная Г) Социальная Ключ: А</p>
<p>ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>18. Цель организации центров здоровья: А) Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия страны Б) Проведение профилактических осмотров В) Лечение хронических заболеваний Г) Укрепление здоровья населения путем формирования здорового образа жизни Ключ: Г</p> <p>19. Оздоровительные технологии — это метод воздействия на человека с целью проведения эффективных мероприятий, направленных на: А) Формирование, сохранение и укрепление здоровья Б) Укрепление взаимоотношений в семье В) Создание здорового социального климата Г) Формирование иммунитета Ключ: А</p> <p>20. Стресс может оказывать влияние на здоровье медперсонала: А) Положительное Б) Инертное</p>

	<p>В) Отрицательное Г) И положительное, и отрицательное Ключ: Г</p> <p>21. 1-я группа здоровья включает пациентов: А) С хроническими заболеваниями Б) Со сниженной иммунологической резистентностью В) Здоровых Г) Инвалидов Ключ: В</p>
<p>ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>22. № Федерального закона от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан РФ»: А) 20-ФЗ Б) 597н В) 870-ФЗ Г) 323-ФЗ Ключ: Г</p> <p>23. Оздоровительные технологии — это метод воздействия на человека с целью проведения эффективных мероприятий, направленных на: А) Формирование, сохранение и укрепление здоровья Б) Укрепление взаимоотношений в семье В) Создание здорового социального климата Г) Формирование иммунитета Ключ: А</p> <p>24. Решение об установлении группы инвалидности принимается на основании: А) Решения главного врача Б) Заключения медико-социальной экспертной комиссии В) Решения заведующего отделением Г) Заключения врачебной комиссии Ключ: Б</p> <p>25. Программа медицинской реабилитации инвалидов, перенесших инфаркт миокарда, должна включать: А) Интенсивные физические нагрузки</p>

	Б) Интенсивные психоэмоциональные нагрузки В) Дозированные психоэмоциональные нагрузки Г) Дозированные физические нагрузки Ключ: Г
ПК 2.2. Назначать и проводить лечение неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>26. При повышении давления в малом круге кровообращения возникает:</p> А) Акцент второго тона на аорте Б) Акцент второго тона на легочной артерии В) Ослабление второго тона на легочной артерии Г) Ослабление первого тона на верхушке Ключ: Б
	<p>27. Наиболее доказанным эффектом антикоагулянтов у больных инфарктом миокарда является:</p> А) Ограничение зоны инфаркта Б) Снижение частоты тромбоэмболических осложнений В) Уменьшение частоты реинфаркта Г) Антиангинальное действие Ключ: Б
	<p>28. Для лечения пневмонии, вызванной атипичными возбудителями, используется:</p> А) Гентамицин Б) Цефотаксим В) Азитромицин Г) Ванкомицин Ключ: В
	<p>29. Потемнение мочи, иктеричность кожи и склер, увеличение селезенки являются признаками анемии:</p> А) Железодефицитной Б) В12–дефицитной В) Апластической Г) Гемолитической Ключ: Г
	<p>30. При синдроме почечной недостаточности в крови отмечается:</p> А) Увеличение креатинина и мочевины Б) Увеличение креатинина

	В) Увеличение мочевины Г) Уменьшение креатинина и мочевины Ключ: А
--	--

Оценочные средства для промежуточного контроля

Код и наименование компетенции	Оценочные средства
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам	<p>Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>1. Оздоровительные технологии – это метод воздействия на человека с целью проведения эффективных мероприятий, направленных на:</p> <p>А) Формирования здоровья Б) Формирование, сохранение и укрепление здоровья В) Улучшение здоровья Г) Формирования и сохранения здоровья Ключ: Б</p> <p>2. Кровохарканье является признаком:</p> <p>А) Острого бронхита Б) Острого инфаркта миокарда В) Стенокардии Г) Долевой пневмонии Ключ: Г</p> <p>3. К петлевым диуретикам относится:</p> <p>А) Хлорталидон Б) Спиринолактон В) Амилорид Г) Торасемид Ключ: Г</p>
ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности;	<p>Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>4. Для начала лечения отравлений важнее определить:</p> <p>А) Способ отравления Б) Отравляющее вещество В) Время отравления</p>

	<p>Г) Место отравления Ключ: Б</p> <p>5. Боль в области верхушки сердца, возникающая при физической нагрузке и проходящая через несколько минут после ее прекращения, называется: А) Атипичной стенокардией Б) Кардиалгией В) Типичной стенокардией Г) Ангинозным статусом Ключ: В</p> <p>6. Показанием к амбулаторному ведению больных с ИБС является: А) Впервые возникшая стенокардия III ФК Б) Выявление пробежек желудочковой тахикардии на ЭКГ В) Наличие симптомов декомпенсированной ХСН Г) Стабильная стенокардия II ФК Ключ: Г</p> <p>7. Бочкообразная форма грудной клетки, ограничение её подвижности при дыхании, одышка являются частыми признаками: А) Эмфиземы лёгких Б) Пневмонии В) Острого бронхита Г) Острого респираторного заболевания Ключ: А</p> <p>8. Тактика ведения пациента при гипертоническом кризе, осложненном отеком легких, включает внутривенное введение: А) Дроперидола Б) Магния сульфата В) Дибазола Г) Фуросемида Ключ: Г</p>
<p>ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;</p>	<p>Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>9. При заболеваниях и их лечении в амбулаторно-поликлинических условиях, листок нетрудоспособности выдается в день установления временной нетрудоспособности на весь ее период</p>

включая:

- А) Выходные дни
- Б) Дни отпуска пациента
- В) Нерабочие праздничные и выходные дни
- Г) Нерабочие праздничные дни

Ключ: В

10. Нарушение правил хранения, учета, отпуска наркотических средств или психотропных веществ, находящихся на специальном учете, наказывается:

- А) Лишением права заниматься профессиональной деятельностью и свободы
- Б) Замечанием
- В) Увольнением
- Г) Выговором

Ключ: А

11. Тактика фельдшера при подозрении на острый инфаркт миокарда:

- А) Купировать болевой синдром, снять ЭКГ на месте, аспирин и антитромбоцитарные препараты, срочная госпитализация по скорой помощи
- Б) Ввести спазмолитики и проводить наблюдение
- В) Направить больного самостоятельно в стационар на госпитализацию
- Г) Проводить амбулаторное лечение, а при неэффективности направить в стационар на госпитализацию

Ключ: А

12. Больному, находящемуся на листке временной нетрудоспособности и явившемуся на прием к врачу в состоянии алкогольного опьянения, временная нетрудоспособность должна быть оформлена следующим образом:

- А) Листок временной нетрудоспособности закрыт и выдана справка о временной нетрудоспособности
- Б) Листок временной нетрудоспособности закрыт без выдачи справки о временной нетрудоспособности
- В) Продлен листок временной нетрудоспособности с отметкой о нарушении режима
- Г) Продлен листок временной нетрудоспособности без отметки о нарушении режима

Ключ: Б

13. Санаторно-курортное лечение противопоказано при:

- А) Соматоформной дисфункции вегетативной нервной системы с респираторным синдромом
- Б) Хроническом бронхите в стадии ремиссии
- В) Раке легкого
- Г) Бронхиальной астме

	Ключ: В
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>14. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор — это:</p> <p>А) Компетенция органов государственной власти в вопросах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения</p> <p>Б) Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения</p> <p>В) Ответственность за причинение вреда здоровью граждан</p> <p>Г) Деятельность по предупреждению, пресечению нарушений законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания</p> <p>Ключ: Г</p> <p>15. Цвет «мясных помоев» приобретает моча при появлении в ней:</p> <p>А) Гноя</p> <p>Б) Крови</p> <p>В) Билирубина</p> <p>Г) Уратов</p> <p>Ключ: Б</p> <p>16. Назовите цель проведения реабилитации у часто и длительно болеющих пациентов:</p> <p>А) Снижение случаев и частоты временной нетрудоспособности</p> <p>Б) Преодоление инвалидности</p> <p>В) Выздоровление в оптимальные сроки</p> <p>Г) Уменьшение степени тяжести инвалидности</p> <p>Д) Увеличение случаев и частоты временной нетрудоспособности</p> <p>Ключ: А</p> <p>17. Для оценки качества медицинских технологий в повседневной практике поликлиник наиболее часто применяется метод:</p> <p>А) Статистический</p> <p>Б) Экспертных оценок</p> <p>В) Социологический</p> <p>Г) Медико-экономического анализа</p> <p>Ключ: Б</p>
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p>

<p>демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения</p>	<p>18. Негативным показателем оценки здоровья населения является:</p> <p>А) Инвалидность Б) Физическое развитие В) Рождаемость Г) Индекс здоровья Ключ: А</p> <p>19. Под заболеваемостью населения понимают:</p> <p>А) Распределение пациентов по гендерному признаку Б) Распределение по группам инвалидности В) Распределение пациентов по группам здоровья Г) Распространенность заболеваний среди населения Ключ: Г</p> <p>20. Чаще всего источником возникновения эмбола при тромбоэмболии легочной артерии являются:</p> <p>А) Вены стопы Б) Вены голени и бедра, правое предсердие и желудочек, вены рук В) Вены шеи Г) Вены голени, левое предсердие и желудочек Д) Вены таза Ключ: Б</p> <p>21. Первичная профилактика сердечно-сосудистых заболеваний включает:</p> <p>А) Повышенную эмоциональность Б) Богатую жирами пищу В) Беззаботное времяпровождение Г) Санитарное просвещение населения Ключ: Г</p>
<p>ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>22. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор — это:</p> <p>А) Компетенция органов государственной власти в вопросах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Б) Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения В) Ответственность за причинение вреда здоровью граждан Г) Деятельность по предупреждению, пресечению нарушений законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья</p>

	<p>населения и среды обитания Ключ: Г</p> <p>23. Принципы организации экспертизы трудоспособности: А) Государственный характер Б) Специфичность В) Массовость Г) Общественный характер Ключ: А</p> <p>24. Естественный механизм передачи инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи: А) Через перевязочный материал Б) Парентеральный В) Фекально-оральный Г) Через руки медицинского персонала Ключ: В</p> <p>25. Оздоровительные технологии — это метод воздействия на человека с целью проведения эффективных мероприятий, направленных на: А) Формирование, сохранение и укрепление здоровья Б) Укрепление взаимоотношений в семье В) Создание здорового социального климата Г) Формирование иммунитета Ключ: А</p>
<p>ПК 2.2. Назначать и проводить лечение неосложненных острых заболеваний и (или) состояний, хронических заболеваний и их обострений, травм, отравлений</p>	<p style="text-align: center;">Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)</p> <p>26. «Базедово лицо» характерно для больных: А) Перитонитом Б) Агонирующих В) Митральным стенозом Г) Тиреотоксикозом Д) Лепрой Ключ: Г</p> <p>27. Ксантелазмы определяются при: А) Хроническом панкреатите Б) Митральном стенозе</p>

В) Эмфиземе легких
Г) Билиарном циррозе печени
Д) Остром гломерулонефрите
Ключ: Г

28. Для инфекционного эндокардита характерна окраска кожных покровов:

А) Бледная
Б) Желтушная
В) Цианоз
Г) «Кофе с молоком»
Д) Гиперемия
Ключ: Г

29. Симптом «барабанных палочек» не характерен для:

А) Цирроза печени
Б) Рака легкого
В) «Синих» врожденных пороков сердца
Г) Пневмоторакса
Д) Подострого инфекционного эндокардита
Ключ: А

30. К патологическим формам грудной клетки не относятся:

А) Рахитическая
Б) Воронкообразная
В) Эмфизематозная
Г) Паралитическая
Д) Гиперстеническая
Ключ: Д