

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Фонд оценочных средств
для оценки сформированности компетенций (части компетенций)
при аттестации по итогам освоения дисциплины

Клиническое материаловедение

для студентов 1-2 курса,

направление подготовки (специальность)

31.02.06 Стоматология профилактическая
квалификация: Гигиенист стоматологический,
на базе среднего общего образования программа: 1 год 10 месяцев

форма обучения
очная

Образовательная программа, реализуется ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России по направлению подготовки 31.02.06 Стоматология профилактическая (уровень среднего профессионального образования), утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 06 июля 2022 г., № 530, профессионального стандарта «Об утверждении профессионального стандарта «Гигиенист стоматологический», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 июля 2020 г., № 469н. ФОС составлен с учётом рабочей программы и учебного плана специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая.

Компетенция	Номера заданий в тестовой форме
ОК 01	1-5
ОК 02	6-10
ОК 07	11-15
ОК 09	16-20
ПК 2.1	21-25
ПК 2.3	26-30

ОК 01 – выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02 – осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 07 - содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 09 - пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ПК 2.1. – составлять индивидуальный план лечебных и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения стоматологических заболеваний, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи при стоматологических заболеваниях;

ПК 2.3. - обосновывать выбор средств и предметов гигиены рта в зависимости от возраста и состояния полости рта пациента; подбирать и применять медицинские изделия, средства и материалы для проведения мероприятий по профессиональной гигиене полости рта;

Оценочные средства для текущего контроля

Код и наименование компетенции	Оценочные средства
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам	Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 1. Главной задачей гигиениста стоматологического является обеспечение здоровья на основе: А) Вторичной профилактики стоматологических заболеваний; Б) Первичной профилактики стоматологических заболеваний; В) Третичной профилактики стоматологических заболеваний. Ключ: Б 2. К обобщенной трудовой функции гигиениста стоматологического следует отнести: А) Оказание медицинской помощи детям при стоматологических заболеваниях; Б) Оказание медицинской помощи пациентам при стоматологических заболеваниях; В) Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи по профилактике; Г) Оказание первичной медицинской помощи пациентам при стоматологических заболеваниях. Ключ: В
	Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор) 3. Для выполнения трудовых действий в профессиональном стандарте определены необходимые: А) Знания; Б) Навыки; В) Требования; Г) Умения. Ключ: А, Г 4. К обязанностям гигиениста стоматологического, согласно определению профессии Международной федерации гигиенистов стоматологических (IFDH), следует отнести: А) Клиническую помощь и обучение в предотвращении стоматологического заболевания; Б) Консультативное планирование; В) Направленность на устранение последствий заболевания; Г) Незамедлительное принятие самостоятельных решений.

	Ключ: А, Б Тестовые задания на установление соответствия 5. Проведите сопоставление характеристик этапов стерилизации стоматологического инструментария с названием этапов стерилизации. <table><tr><td>1)</td><td>Удаление с изделий белковых, механических и лекарственных загрязнений</td><td>А)</td><td>Предстерилизационная обработка</td></tr><tr><td>2)</td><td>Уничтожение всех форм патогенных и непатогенных микроорганизмов</td><td>Б)</td><td>Собственно стерилизация</td></tr><tr><td>3)</td><td>Удаление или уничтожение живых возбудителей инфекционных болезней на абиотических объектах окружающей среды</td><td>В)</td><td>Дезинфекция</td></tr><tr><td>4)</td><td>Осуществляется физическими, химическими, бактериологическими методами</td><td>Г)</td><td>Контроль качества стерилизации</td></tr></table> Ключ: 1- А; 2- Б; 3- В; 4 - Г	1)	Удаление с изделий белковых, механических и лекарственных загрязнений	А)	Предстерилизационная обработка	2)	Уничтожение всех форм патогенных и непатогенных микроорганизмов	Б)	Собственно стерилизация	3)	Удаление или уничтожение живых возбудителей инфекционных болезней на абиотических объектах окружающей среды	В)	Дезинфекция	4)	Осуществляется физическими, химическими, бактериологическими методами	Г)	Контроль качества стерилизации
1)	Удаление с изделий белковых, механических и лекарственных загрязнений	А)	Предстерилизационная обработка														
2)	Уничтожение всех форм патогенных и непатогенных микроорганизмов	Б)	Собственно стерилизация														
3)	Удаление или уничтожение живых возбудителей инфекционных болезней на абиотических объектах окружающей среды	В)	Дезинфекция														
4)	Осуществляется физическими, химическими, бактериологическими методами	Г)	Контроль качества стерилизации														
ОК 02 – осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;	Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 6. Для химического способа дезинфекции используется: А) 3% раствор дезоформа-30 минут; Б) 5% раствор хлорамина-30 минут; В) 2% раствор лизитола-15 минут. Ключ: А 7. Пробы, указывающие на наличие остатков щелочи на инструментах: А) Фенолфталеиновая; Б) Азопирамовая; В) Бензидиновая. Ключ: А Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор) 8. К трудовым действиям гигиениста стоматологического при проведении лечебных и профилактических мероприятий следует отнести:																

	А) Обучение пациентов (их законных представителей) методикам использования индивидуальных средств и предметов гигиены полости рта; Б) Подбор и назначение лекарственных препаратов, медицинских изделий (в том числе стоматологических материалов) для лечения стоматологических заболеваний у детей и взрослых; В) Разработку плана лечения детей и взрослых со стоматологическими заболеваниями с учетом диагноза, возраста и клинической картины; Г) Рекомендации по коррекции питания при заболеваниях полости рта и зубов. Ключ: А, Г 9. К трудовым действиям гигиениста стоматологического при ведении медицинской документации, организации деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала следует отнести: А) Анализ медико-статистических показателей стоматологической заболеваемости населения обслуживаемой территории; Б) Анализ результатов реализации программы профилактики стоматологических заболеваний среди населения; В) Руководство медицинскими работниками, занимающими должности среднего и младшего медицинского персонала; Г) Составление комплексного плана лечения. Ключ: А, Б Тестовые задания на последовательность действий 10. Установите правильную последовательность проведения стоматологического обследования пациента: А) Выяснение жалоб; Б) Сбор анамнеза; В) Внешний осмотр; Г) Осмотр преддверия полости рта; Д) Осмотр собственно полости рта; Е) Заполнение зубной формулы. Ключ: А, Б, В, Г, Д, Е.
ОК 07 - содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого	Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 11. Для выработки эффективного плана лечения, основанного на целостной картине состояния здоровья человека, необходимо: А) Заключение не более двух врачей-специалистов;

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;	Б) Междисциплинарное взаимодействие специалистов; В) Заключение врача-специалиста. Ключ: Б 12. Конгруэнтность компетенций выпускников образовательных организаций и реальных требований рынка труда достигается адекватностью сопряжения сферы труда и сферы образования с помощью: А) Профстандарта; Б) Федерального государственного образовательного стандарта; В) Клинических рекомендаций; Г) Диплома о профессиональной переподготовке. Ключ: А 13. Профессиональные стандарты описывают: А) Требования к качеству и содержанию труда в определенной области профессиональной деятельности; Б) Процесс взаимодействия работника с предметом труда, при котором достигается определенная задача; В) Уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника. Ключ: А Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор) 14. При проведении лечебных и профилактических мероприятий гигиенисту стоматологическому необходимо обладать следующими умениями: А) Проведение профессиональной гигиены полости рта; Б) Проведение инфильтрационной анестезии; В) Сошлифовывание твердых тканей зуба; Г) Проведение аппликационной анестезии. Ключ: А, Г 15. Методы стерилизации стоматологического инструментария: А) 6% перекись водорода в течение 60 минут; Б) В сухожаровом шкафу - 180°C - 60 минут; В) Автоклавирование - 0,5 атм. - 110°C - 20 минут; Г) Гипохлорит 3% в течение 90 минут. Ключ: Б, В
---	---

ОК 09 - пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.	Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 16. По международной системе обозначения зубов, каждый зуб обозначается цифрами: А) Одной Б) Двумя В) Тремя Г) Пятью Ключ: Б 17. Постоянные зубы левого верхнего квадранта по международной системе обозначения зубов обозначаются цифрой: А) 1 Б) 2 В) 3 Г) 4 Ключ: Б Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор) 18. При первичном обращении пациента к стоматологу заполняется следующая документация: А) Медицинская карта стоматологического больного Б) Согласие на обработку персональных данных В) Анкета пациента Г) Информированное добровольное согласие на вмешательство Д) Пародонтальная карта Ключ: А, Б, В, Г 19. Основные индексы, фиксируемые в карте стоматологического больного: А) КПУ Б) Индекс гигиены полости рта В) Индекс Рамфьорда Г) Индекс СРІТN Д) Индекс Мюллемана Ключ: А, Б, Г
---	---

	Тестовые задания на установление соответствия 20. Установите соответствие между целевой группой населения и наиболее подходящей для нее программой профилактики <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Целевая группа</th><th style="text-align: left;">Наиболее подходящая программа профилактики</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Беременные женщины</td><td>А. Программа герметизации фиссур сразу после прорезывания</td></tr> <tr> <td>2. Дети в период сменного прикуса</td><td>Б. Использование фторированной соли, воды в домашних условиях</td></tr> <tr> <td>3. Население эндемичных районов</td><td>В. Программа, направленная на пропаганду здорового образа жизни. Отказ от вредных привычек, от потребления сладких и газированных напитков</td></tr> <tr> <td>4. Подростки</td><td>Г. Антенатальная профилактика</td></tr> <tr> <td>5. Взрослое население</td><td>Д. Скрининг и мотивация к лечению заболеваний пародонта, онконастороженность Е. Мотивация к своевременному ортопедическому лечению</td></tr> </tbody> </table> Ключ: 1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В; 5-Д	Целевая группа	Наиболее подходящая программа профилактики	1. Беременные женщины	А. Программа герметизации фиссур сразу после прорезывания	2. Дети в период сменного прикуса	Б. Использование фторированной соли, воды в домашних условиях	3. Население эндемичных районов	В. Программа, направленная на пропаганду здорового образа жизни. Отказ от вредных привычек, от потребления сладких и газированных напитков	4. Подростки	Г. Антенатальная профилактика	5. Взрослое население	Д. Скрининг и мотивация к лечению заболеваний пародонта, онконастороженность Е. Мотивация к своевременному ортопедическому лечению
Целевая группа	Наиболее подходящая программа профилактики												
1. Беременные женщины	А. Программа герметизации фиссур сразу после прорезывания												
2. Дети в период сменного прикуса	Б. Использование фторированной соли, воды в домашних условиях												
3. Население эндемичных районов	В. Программа, направленная на пропаганду здорового образа жизни. Отказ от вредных привычек, от потребления сладких и газированных напитков												
4. Подростки	Г. Антенатальная профилактика												
5. Взрослое население	Д. Скрининг и мотивация к лечению заболеваний пародонта, онконастороженность Е. Мотивация к своевременному ортопедическому лечению												
ПК 2.1. – составлять индивидуальный план лечебных и профилактических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения стоматологических заболеваний, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи при стоматологиче-	Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 21. Химической стерилизации подвергаются: А) Изделия из стекла и металла Б) Вата В) Марля Ключ: А 22. Выделяют следующие виды санации: А) Профессиональная и индивидуальная												

ских заболеваниях;	Б) Индивидуальная и организованная периодическая В) Возрастную Ключ: Б 23. В оснащение кабинета профилактики входит: А) Раковины с зеркалами для контролируемой чистки зубов Б) Вакуумный аппарат для литья В) Операционный стол Ключ: А Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор) 24. Предложите план лечебно-профилактических мероприятий. А) Употребление воды с низким содержанием фтора Б) Проведение курса реминерализующей терапии В) Профессиональная гигиена полости рта Г) Употребление пищи, богатой углеводами Д) Использование лечебно-профилактических паст Е) Посещение стоматолога 2 раза в год Ключ: Б, В, Д, Е 25. При профилактическом осмотре определить наличие зубного камня можно с помощью: А) Визуального осмотра Б) Рентгенологического исследования В) Окрашивания йодсодержащим раствором Г) Зондирования Д) Микробиологического исследования Ключ: А, В, Г
ПК 2.3. - обосновывать выбор средств и предметов гигиены рта в зависимости от возраста и состояния полости рта пациента; подбирать и применять медицинские изделия, средства и материалы для проведения мероприятий по профессиональной гигиене полости рта;	Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 26. Зубной щеткой с поверхности зуба легко удаляется: А) Мягкий зубной налет Б) Зубная бляшка В) Поддесневой зубной камень Ключ: А

27. Зубная щетка подлежит замене в среднем 1 раз в:

- А) 1 месяц
- Б) 3 месяца
- В) 6 месяцев

Ключ: Б

28. Зрелый зубной налет преимущественно содержит микроорганизмы:

- А) Анаэробные
- Б) Аэробные
- В) Анаэробные и аэробные

Ключ: А

Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)

29. Использование жевательной резинки после еды способствует:

- А) Увеличению скорости слюновыделения
- Б) Снижению повышенной чувствительности эмали зубов
- В) Удалению зубного налета с контактных поверхностей зубов
- Г) Увеличению количества слюновыделения
- Д) Увеличению скорости образования зубного налета

Ключ: А, Г

30. Экзогенными методами фторидпрофилактики кариеса являются:

- А) Покрытие зубов фторлаком
- Б) Полоскание растворами фторидов
- В) Фторирование питьевой воды
- Г) Фторирование молока
- Д) Прием таблеток фторида натрия
- Е) Основной массой населения

Ключ: А, Б

Оценочные средства для промежуточного контроля

Код и наименование компетенции	Оценочные средства
ОК 01 - Выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы.	Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 1. При профессиональной гигиене полости рта у пациента с выраженной пигментацией эмали (кофейные пятна) и отсутствием признаков гиперестезии в первую очередь следует использовать: А) Полировочную пасту с низким показателем RDA (ниже 40) Б) Абразивную пасту со средним показателем RDA (70–100) + В) Пасту на основе оксида олова для финишной полировки Г) Неполирующий гель без абразивных частиц Ключ: Б 2. После профессиональной гигиены у пациента с начальными признаками кариеса в стадии пятна наиболее целесообразно назначить: А) Ежедневное полоскание 0,05% раствором фторида натрия Б) Однократную аппликацию фторлака с содержанием фтора 22 600 ppm + В) Применение реминерализующего геля на основе гидроксиапатита 2 раза в день в течение 2 недель Г) Ежедневное использование зубной пасты с фтором 1500 ppm без дополнительных процедур Ключ: Б
	Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор) 3. Выберите все материалы, которые гигиенист стоматологический может применять для профилактики кариеса у детей 4–6 лет при индивидуальной гигиене полости рта: А) Зубная паста с фтором 1000 ppm + Б) Фторлак с содержанием фтора 22 600 ppm В) Ополаскиватель с фтором 0,05% для ежедневного применения Г) Жевательные таблетки с ксилитом + Д) Реминерализующий гель на основе гидроксиапатита для ночных аппликаций + Ключ: А, Г, Д

	4. При выборе абразивной пасты для профессиональной гигиены у пациента с гиперестезией дентина необходимо учитывать следующие критерии: А) Показатель RDA не выше 40 + Б) Наличие в составе калия нитрата или аргинина + В) Форма абразивных частиц – округлая, без острых граней + Г) Высокая концентрация фторидов (более 1500 ppm) Д) Наличие в составе кальция и фосфатов для реминерализации + Ключ: А, Б, В, Д Тестовые задания на установление соответствия 5. Установите соответствие между клинической ситуацией и оптимальным материалом для профилактики/лечения: <table border="0" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Клиническая ситуация</th><th style="text-align: left;">Материал</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Профессиональная гигиена у пациента с пародонти- том легкой степени</td><td>А. Фторлак с содержанием фтора 22 600 ppm</td></tr> <tr> <td>2. Реминерализация эмали после отбеливания</td><td>Б. Полировочная паста с оксидом олова</td></tr> <tr> <td>3. Профилактика кариеса у взрослого пациента с вы- соким кариесогенным риском</td><td>В. Реминерализующий гель на основе гидрокси- апатита</td></tr> <tr> <td>4. Финишная полировка композитных реставраций</td><td>Г. Абразивная паста с низким показателем RDA (30–40) и антисептиком</td></tr> <tr> <td>5. Лечение гиперестезии после профессиональной чистки</td><td>Д. Гель с калием нитратом 5%</td></tr> </tbody> </table> Ключ: 1 → Г, 2 → В, 3 → А, 4 → Б, 5 → Д	Клиническая ситуация	Материал	1. Профессиональная гигиена у пациента с пародонти- том легкой степени	А. Фторлак с содержанием фтора 22 600 ppm	2. Реминерализация эмали после отбеливания	Б. Полировочная паста с оксидом олова	3. Профилактика кариеса у взрослого пациента с вы- соким кариесогенным риском	В. Реминерализующий гель на основе гидрокси- апатита	4. Финишная полировка композитных реставраций	Г. Абразивная паста с низким показателем RDA (30–40) и антисептиком	5. Лечение гиперестезии после профессиональной чистки	Д. Гель с калием нитратом 5%
Клиническая ситуация	Материал												
1. Профессиональная гигиена у пациента с пародонти- том легкой степени	А. Фторлак с содержанием фтора 22 600 ppm												
2. Реминерализация эмали после отбеливания	Б. Полировочная паста с оксидом олова												
3. Профилактика кариеса у взрослого пациента с вы- соким кариесогенным риском	В. Реминерализующий гель на основе гидрокси- апатита												
4. Финишная полировка композитных реставраций	Г. Абразивная паста с низким показателем RDA (30–40) и антисептиком												
5. Лечение гиперестезии после профессиональной чистки	Д. Гель с калием нитратом 5%												
ОК 02 – осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности	Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 6. При подготовке к проведению профессиональной гигиены у пациента с сахарным диабетом 2 типа вам необходимо уточнить информацию о совместимости используемого полировочного геля с системными заболеваниями. Наиболее достоверным источником информации будет: А) Рекомендации коллег из социальных сетей профессиональных сообществ Б) Инструкция по применению материала, утвержденная Росздравнадзором и приложенная к упаковке В) Обзорная статья в популярном стоматологическом журнале без указания клинических испытаний												

Г) Информация на сайте производителя без ссылки на регистрационное удостоверение

Ключ: Б

7. В ходе работы вы обнаружили, что упаковка фторлака имеет повреждения, а дата изготовления указана как 15.03.2024 при сроке годности 24 месяца. Для принятия решения о пригодности материала к применению необходимо:

А) Проверить внешний вид материала и при отсутствии изменений цвета и консистенции использовать

Б) Свериться с регистрационным удостоверением и сертификатом качества на партию материала, а также проверить условия хранения в журнале учета

В) Проконсультироваться с заведующим отделением и при его одобрении использовать материал

Г) Утилизировать материал без дополнительной проверки

Ключ: Б

Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)

8. При анализе новой серии полировочных паст вы обнаружили в рекламных материалах производителя заявления об «уникальной технологии наноабразивов» и «100% эффективности против пигментации».

Для критической оценки достоверности этих утверждений необходимо:

А) Найти публикации независимых клинических исследований в рецензируемых журналах (PubMed, eLibrary)

Б) Проверить наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора на данный материал

В) Изучить состав пасты в инструкции по применению и сравнить с аналогами

Г) Проконсультироваться с представителем компании-производителя

Д) Проверить соответствие рекламных заявлений требованиям Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст. 7 Закона №323-ФЗ

Ключ: А, Б, В, Д

9. При работе с пациентом, имеющим аллергию на латекс, вам необходимо подобрать средства индивидуальной защиты и материалы для гигиены. Для поиска безопасных альтернатив необходимо проанализировать:

А) Состав перчаток в технической документации производителя (указание на отсутствие латекса)

Б) Сертификат соответствия на перчатки с указанием материала изготовления

В) Отзывы пациентов в интернете о переносимости различных марок перчаток

Г) Информацию о составе полировочных паст и ополаскивателей в инструкциях по применению

Д) Рекомендации ВОЗ по применению не латексных перчаток в стоматологии

Ключ: А, Б, Г, Д

Тестовые задания на установление соответствия

	10. Установите соответствие между источником информации и его надежностью/применимостью для принятия клинических решений при работе с материалами: <table border="0"> <tr> <td>Источник информации</td><td>Категория надежности и применимости</td></tr> <tr> <td>1. Инструкция по применению, зарегистрированная в Росздравнадзоре</td><td>А. Высокая надежность; обязательна для применения в клинической практике</td></tr> <tr> <td>2. Мета-анализ клинических исследований в журнале Journal of Dentistry (Q1)</td><td>Б. Высокая надежность; рекомендуется для принятия решений о выборе материалов</td></tr> <tr> <td>3. Пост в профессиональном блоге стоматолога без ссылок на исследования</td><td>В. Низкая надежность; требует дополнительной верификации</td></tr> <tr> <td>4. Санитарные правила и нормы (СанПиН)</td><td>Г. Юридически обязательный документ; определяет условия хранения и использования материалов</td></tr> <tr> <td>5. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие</td><td>Д. Подтверждает легальность применения материала на территории РФ</td></tr> </table> Ключ: 1 → А, 2 → Б 3 → В 4 → Г 5 → Д	Источник информации	Категория надежности и применимости	1. Инструкция по применению, зарегистрированная в Росздравнадзоре	А. Высокая надежность; обязательна для применения в клинической практике	2. Мета-анализ клинических исследований в журнале Journal of Dentistry (Q1)	Б. Высокая надежность; рекомендуется для принятия решений о выборе материалов	3. Пост в профессиональном блоге стоматолога без ссылок на исследования	В. Низкая надежность; требует дополнительной верификации	4. Санитарные правила и нормы (СанПиН)	Г. Юридически обязательный документ; определяет условия хранения и использования материалов	5. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие	Д. Подтверждает легальность применения материала на территории РФ
Источник информации	Категория надежности и применимости												
1. Инструкция по применению, зарегистрированная в Росздравнадзоре	А. Высокая надежность; обязательна для применения в клинической практике												
2. Мета-анализ клинических исследований в журнале Journal of Dentistry (Q1)	Б. Высокая надежность; рекомендуется для принятия решений о выборе материалов												
3. Пост в профессиональном блоге стоматолога без ссылок на исследования	В. Низкая надежность; требует дополнительной верификации												
4. Санитарные правила и нормы (СанПиН)	Г. Юридически обязательный документ; определяет условия хранения и использования материалов												
5. Регистрационное удостоверение на медицинское изделие	Д. Подтверждает легальность применения материала на территории РФ												
ОК 07 - Соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности гигиениста стоматологического.	Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 11. При проведении профессиональной гигиены полости рта гигиенист использует одноразовые полировочные насадки (чашки, щёточки) из пластика. Какое действие является наиболее предпочтительным после использования? А) Выбросить все насадки вместе с общими медицинскими отходами (класс Б) в один контейнер. Б) Использованные насадки утилизировать как медицинские отходы класса Б. В) Промыть и попытаться стерилизовать одноразовые насадки для повторного использования с целью экономии. Г) Собрать все пластиковые отходы (и насадки, и упаковку) в один пакет и выносить в бытовой мусор. Ключ: Б 12. Какой из перечисленных принципов работы с материалами соответствует нормам экологической безопасности в стоматологическом кабинете? А) Использование материалов в формате больших экономичных упаковок (на множество пациентов) для сокращения отходов. Б) Строгое соблюдение правил утилизации остатков материалов, пропитанных биологическими жидкостями (тампоны, салфетки).												

- В) Замена всех химических средств для дезинфекции на обычное мыло.
Г) Хранение всех материалов, независимо от их состава, в одном шкафу.
Ключ: Б

Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)

13. Для минимизации экологического воздействия при работе с полировочными пастами гигиенист стоматологический должен применять следующие принципы бережливого производства:

- А) Использовать минимально необходимое количество пасты для эффективной полировки (не более 0,5 г на сеанс)
Б) Применять системы рециркуляции воды в ультразвуковых аппаратах
В) Хранить пасты в холодильнике при температуре +2...+8°C для продления срока годности
Г) Выбирать пасты в упаковке из вторичного сырья или подлежащей переработке
Д) Смывать излишки пасты в канализацию непосредственно во время процедуры

Ключ: А, Б, Г

14. К обязанностям гигиениста стоматологического следует отнести:

- А) Вторичную профилактику стоматологических заболеваний
Б) Обеспечение необходимой мотивации к соблюдению правил гигиены рта
В) Первичную профилактику стоматологических заболеваний
Г) Проведение профессиональных манипуляций без акцента на мотивацию

Ключ: Б, В

Тестовые задания на установление соответствия

15. Установите соответствие между видом отхода, образующимся в работе гигиениста стоматологического, и правильным способом его сбора/утилизации.

- | | |
|--|--|
| 1. Отработанные ртутные лампы от бактерицидных облучателей. | А) Сбор в специальный контейнер для ртутьсодержащих отходов с последующей передачей лицензированной организации на демеркуризацию. |
| 2. Незагрязнённые биологическими жидкостями картонные упаковки от материалов (коробки). | Б) Сбор в контейнер для макулатуры (вторичной переработки) при условии чистоты и отсутствии плёнки. |
| 3. Использованные перчатки, маски, салфетки, контактировавшие со слюной и кровью пациента. | В) Обеззараживание и утилизация как медицинские отходы класса Б (опасные) в специальной маркированной таре.
Г) Возможен сбор как инертный отход (при отсутствии загряз- |

	4. Остатки затвердевшего альгинатного оттискового материала после получения моделей. Ключ: 1 – А, 2 – Б, 3 – В, 4 – Г нения). Некоторые современные материалы биоразлагаемы, но обычно утилизируются с твёрдыми коммунальными или медицинскими отходами, не относятся к высокоопасным.
ОК 09 - пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.	Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 16. Процентное соотношение лиц, имеющих стоматологическое заболевание, к общему числу обследованных называется: А) Распространенностью стоматологического заболевания Б) Интенсивностью стоматологического заболевания В) Стоматологической заболеваемостью населения Г) Уровнем стоматологической помощи населению Д) Качеством стоматологической помощи населению Ключ: А 17. Документом для регистрации данных эпидемиологического стоматологического обследования по методике ВОЗ является: А) Медицинская карта стоматологического больного Б) Карта для оценки стоматологического статуса (ВОЗ) В) История болезни пациента Г) Листок учета проведения профилактических мероприятий Д) Специальной документации не существует Ключ: Б Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор) 18. К пассивным формам санитарно-просветительской работы относятся: А) Проведение уроков здоровья Б) Издание научно-популярной литературы В) Чтение лекций, докладов Г) Проведение выставок Ключ: Б, Г 19. При работе с паспортом безопасности (СДС) полировочной пасты гигиенист стоматологический должен уметь интерпретировать информацию из следующих разделов для обеспечения безопасности применения:

А) Раздел 2 «Идентификация опасностей» – для определения класса опасности материала
 Б) Раздел 4 «Меры первой помощи» – для действий при контакте с кожей или слизистыми
 В) Раздел 7 «Обращение и хранение» – для соблюдения условий хранения материала
 Г) Раздел 9 «Физико-химические свойства» – для определения срока годности
 Д) Раздел 13 «Утилизация отходов» – для правильной утилизации использованной упаковки
 Ключ: А, Б, В, Д

Тестовые задания на установление соответствия

20. Установите соответствие между цифровой технологией и её применением в работе гигиениста

Технология	Применение
1. CAD/CAM системы	А. Дистанционное консультирование пациентов
2. Цифровая цветометрия	Б. Изготовление индивидуальных ретенционных аппаратов
3. Электронные медицинские карты	В. Оценка кровотока в пульпе зуба
4. Телемедицинские консультации	Г. Компьютерное моделирование и изготовление стоматологических реставраций, таких как коронки, виниры и т.д.
5. Ультразвуковая доплерография	Д. Цифровая версия бумажной медицинской карты пациента, которая хранится в медучреждении в электронной форме
6. 3D-печать капп для домашнего отбеливания	

Ключ: 1-Г; 3-Д; 4-А; 5-В; 6-Б

ПК 2.1. – составлять индивидуальный план лечебных и профилакти-

Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор)

ческих мероприятий, направленных на предупреждение возникновения стоматологических заболеваний, в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями, с учетом стандартов медицинской помощи при стоматологических заболеваниях;

21. Для проведения профессиональной гигиены полости рта у пациента с установленными керамическими винирами какое средство должен подобрать гигиенист:

А) Высокоабразивная паста на основе оксида алюминия.

Б) Средство на основе бикарбоната натрия (сода) для воздушно-абразивной обработки.

В) Низкоабразивная или безабразивная полировочная паста на основе диоксида кремния или диоксида титана.

Г) Паста на основе пемзы.

Ключ: В

22. Какое профилактическое средство рекомендовать и применить для аппликации в конце приема при повышенной чувствительности зубов после снятия зубных отложений?

А) Высокофторированный лак для профилактики кариеса.

Б) Десенситайзер или реминерализующий гель, содержащий соединения кальция, фосфатов или калия.

В) Антисептический ополаскиватель с хлоргексидином.

Г) Герметик фиссур.

Ключ: Б

23. При работе с пациентом, у которого обильные наддесневые зубные отложения для их эффективного удаления на начальном этапе гигиенист должен выбрать:

А) Абразивную профессиональную пасту и резиновые чашечки/щеточки.

Б) Только ультразвуковой скалер.

В) Флоссы и ершики.

Г) Воздушно-абразивную систему (Air Flow) с порошком на основе глицина.

Ключ: Г

24. Для изоляции рабочего поля при проведении профессиональной гигиены в области жевательных зубов у пациента с активным слюноотделением необходимо применить:

А) Марлевые валики.

Б) Систему коффердама (слюноотсос, рамка, латексная завеса).

В) Только слюноотсос.

Г) Ватные тампоны.

Ключ: Б

	25. Какой основной материал используется для окончательной полировки поверхности эмали после снятия отложений с целью создания гладкой, устойчивой к повторному прикреплению налета поверхности? А) Алмазные боры. Б) Стальные скейлеры. В) Резиновые полиры (полировочные чашечки, конусы) в сочетании с полировочной пастой. Г) Фторидсодержащий гель. Ключ: В
ПК 2.3 - Обосновывать выбор средств и предметов гигиены рта в зависимости от возраста и состояния полости рта пациента	Тестовые задания закрытого типа (единичный выбор) 26. Какое основное обоснование выбора зубной щетки при генерализованном пародонтите средней степени тяжести, рецессии десен и клиновидных дефектах А) Щетка с жесткой щетиной (hard) для эффективного массажа десен и очистки рецессий. Б) Мануальная щетка с мягкой щетиной (soft) и закругленными кончиками щетинок для щадящего очищения без травмирования десен и обнаженных шеек зубов, либо качественная звуковая щетка в мягком режиме. В) Щетка средней жесткости (medium), так как она универсальна. Г) Любая щетка, которую пациент использует на данный момент, чтобы не менять привычек. Ключ: Б 27. Родителям ребенка 1,5 лет, у которого прорезались первые моляры, гигиенист рекомендует средства гигиены. Какое обоснование выбора предмета гигиены является правильным? А) «Ребенку нужна стандартная детская зубная щетка с мягкой щетиной, которой вы будете чистить его зубы два раза в день. Объем пасты — с горошину». Б) «На данном этапе достаточно давать ребенку погрызть яблоко для самоочищения». В) «Используйте силиконовый напальчник или специальную детскую щетку с очень мягкой щетиной и маленькой головкой. Пасты требуется минимальное количество — размером с рисовое зерно». Г) «Купите электрическую зубную щетку, чтобы он быстрее привыкал к технологиям». Ключ: В 28. Пациентке 28 лет с установленными керамическими винирами на фронтальных зубах и высокой эстетической требовательностью гигиенист рекомендует пасту. Какое свойство пасты является ключевым для обоснования выбора?

- А) Высокая абразивность (RDA >100) для поддержания белизны виниров.
- Б) Низкая абразивность (RDA <50) для предотвращения повреждения глазури и полировки виниров, а также отсутствие в составе агрессивных отбеливающих компонентов (пероксидов, высоких концентраций пирофосфатов).
- В) Резкий мятный вкус для длительного ощущения свежести.
- Г) Наличие в составе триклозана для борьбы с налетом.
- Ключ: Б

29. Пациенту с ксеростомией (сухостью полости рта), вызванной приемом антигипертензивных препаратов, гигиенист подбирает средства. Какое обоснование для выбора пасты является верным?

- А) «Вам нужна паста с сильным ментоловым охлаждающим эффектом, чтобы стимулировать слюноотделение».
- Б) «Выбирайте пасту, не содержащую лаурилсульфат натрия (SLS) и спирт, так как они могут усиливать сухость и раздражение. Предпочтительны пасты с ферментами, ксилитом и увлажняющими компонентами».
- В) «Используйте отбеливающую пасту, чтобы повысить самооценку».
- Г) «Любая лечебно-профилактическая паста подойдет, главное — чистить чаще».
- Ключ: Б

Тестовые задания закрытого типа (множественный выбор)

30. Какие интердентальные средства рекомендовать пациентке 40 лет с воспалением десен (гингивитом), множественными реставрациями и скученностью зубов в боковых отделах:

- А) Зубная нить (флосс) воощенная, для безопасного введения в узкие контакты.
- Б) Деревянные зубочистки для интенсивного очищения межзубных промежутков.
- В) Интердентальные ершики соответствующего размера (подобранные индивидуально) для очистки широких промежутков и пространств вокруг реставраций.
- Г) Ирригатор с обычной водопроводной водой для вымывания остатков пищи.
- Д) Ирригатор с противовоспалительным раствором (по назначению врача) для качественного очищения десневых карманов, скученных участков и промывания области реставраций.

Ключ: В, Д

